

---

## 八珍鹿胎颗粒

Bazhen Lutai Keli

**【制法】** 以上十味，除鹿胎、鹿角胶外，人参加60%乙醇浸渍，加热回流提取3小时，滤过，滤液备用；药渣与其余熟地黄等七味加水煎煮三次，第一次2小时，第二、三次各1小时，滤过，合并滤液，浓缩至相对密度为1.01~1.06（20℃）的清膏；将鹿胎洗净，切碎，加水煎煮三次，第一次2小时，第二、三次各1小时，滤过，滤液浓缩至相对密度为1.10~1.18（20℃）的清膏；将鹿角胶加入适量水中加热溶化，与上述各药液合并，浓缩至相对密度为1.08~1.10（20℃）的清膏，加入蔗糖、糊精适量，混匀，制成颗粒，干燥，制成1000g，即得。

---