

DB34

安 徽 省 地 方 标 准

DB 34/ 559—2019

代替 DB 34/ 559—2005

白芷种子

Angelical dahurica seed

(征求意见稿)

2019-XX-XX 发布

2019-XX-XX 实施

安徽省市场监督管理局 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由安徽井泉中药股份有限公司提出。

本标准由安徽省中药材标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：安徽井泉中药股份有限公司、安徽广印堂中药股份有限公司、亳州市皖北药业有限责任公司、安徽中医药大学、安徽农产品加工技术协会、安徽协和成药业饮片有限公司、亳州市阳光新科药材种苗生产有限公司、安徽国科检测科技有限公司。

本标准主要起草人员：冯永军、谢冬梅、张雨雷、高广印、俞年军、陈文波、罗来军、李保民、韩欢欢、邵栋梁。

本标准代替DB 34/ 559-2005《白芷种子》。

本标准与DB 34/ 559-2005《白芷种子》相比主要修订如下：

——规范性引用文件按GB/T 1.1《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》进行了更改，规范性引用文件的名称进行了更新。

白芷种子

1 范围

本标准规定了白芷（指杭白芷）种子的名词术语、要求、试验方法、检验规则、标签、包装、贮存。本标准适用于白芷种子。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 3543.1 农作物种子检验规程 总则
- GB/T 3543.2 农作物种子检验规程 扦样
- GB/T 3543.3 农作物种子检验规程 净度分析
- GB/T 3543.4 农作物种子检验规程 发芽试验
- GB/T 3543.5 农作物种子检验规程 真实性和品种纯度鉴定
- GB/T 3543.6 农作物种子检验规程 水分测定
- GB/T 3543.7 农作物种子检验规程 其他项目检验
- GB 7414 主要农作物种子包装
- GB 7415 农作物种子贮藏
- GB 20464 农作物种子标签通则

3 术语和定义

3.1

千粒重

指自然干燥的一千粒白芷种子重量，以克（g）为单位。

3.2

水分

指把种子样品烘干所失去的重量，用失去重量占供检样品原始重量的百分率表示。

3.3

种子净度

指完整的白芷种子重量占检验样品总重量的百分数。

3.4

种子生活力

指种子生活能力或种胚具有的生命力。

3.5

发芽率

指在规定的条件和时间内正常发芽种子总粒数占供检样品总粒数的百分率。

3.6

白芷种子外观

杭白芷双悬果椭圆形片状，黄白色至浅棕色。

4 要求

白芷种子质量指标应符合下表：

项目	指标
种子千粒重 (g)	3.0-3.4
种子净度% \geq	96
种子发芽率 (%) (15℃) \geq	42
种子含水量 (%) \leq	12
种子生活力 (%) \geq	78

5 试验方法

5.1 扦样

按 GB/T 3543.2 执行。

5.2 千粒重

先将样品充分混合，随机从中取两份试样，每份 1000 粒，放在天平上称重，精确到 0.1g。两份试样平均值的误差允许范围为 5%，不超过 5%的，则其平均值就是该样品的千粒重；超过 5%的，则如数取第三份试样称重，取平均值作为该样的千粒重。

5.3 净度

按 GB/T 3543.3 执行

5.4 发芽率

按 GB/T 3543.4 执行

5.5 水分

按 GB/T 3543.6 执行。

5.6 生活力

按 GB/T 3543.7 执行

6 检验规则

以种子品种的上述指标为检验质量的依据。若其中一项达不到指标的种子即为不合格种子。

7 标签、包装、贮存

7.1 标签

销售的种子应当附有标签。标签应按 GB 20464 执行

7.2 包装

按 GB 7414 执行。

7.3 贮存

按 GB 7415 执行。
