

四川省药品监督管理局

通 告

2020 年 第 1 号

四川省药品监督管理局 关于对《四川省中药饮片炮制规范》 2015 年版等部分内容停止执行和勘误的通告

根据《国家药品监督管理局关于印发中药饮片质量集中整治工作方案的通知》(国药监〔2018〕28号)、《四川省食品药品监督管理局关于开展中药饮片质量集中整治工作的通知》(川食药监发〔2018〕119号)有关要求,我局按照《国家药品监督管理局关于发布省级中药饮片炮制规范修订的技术指导原则的通告》(2018年第16号)对《四川省中药饮片炮制规范》2015年版

等进行了自查。经研究，决定停止执行不适合继续收录的内容，对部分内容进行勘误。现将有关事宜通告如下：

一、停止执行百合粉等 19 个饮片规格的品种目录（见附件 1）。

二、《四川省中药饮片炮制规范》2015 年版勘误表（含丹参等 10 个品种）（见附件 2）。

三、本通告自发布之日起执行。

特此通告

附件：1. 停止执行的粉末饮片规格品种目录（19 个）

2. 《四川省中药饮片炮制规范》2015 年版勘误表（10 个）



附件 1

停止执行的粉末饮片规格品种目录（19 个）

百合（粉） 茯苓（粉） 黄芪（粉） 黄蜀葵花（粉） 蕲
蛇（粉） 鸡内金（粉） 金钱白花蛇（粉） 芡实（粉） 砂
仁（粉） 山楂（粉） 延胡索（粉） 湖北贝母（粉） 酒蕲
蛇（粉） 平贝母（粉） 蛇蜕（粉） 甘草（粉）
益智仁（粉） 海狗肾（粉） 烫狗鞭（粉）

附件 2

《四川省中药饮片炮制规范》2015 年版勘误表（10 个）

品种	页码	原文	勘误后
丹参	76	<p>【炮制】 ...丹参粉 取丹参，除去杂质和残茎，洗净，干燥，粉碎成细粉。</p> <p>【性状】 ...丹参粉 本品为浅红棕色至红棕色的粉末。气微，味微苦涩。</p> <p>【检查】 ...丹参粉不得过 10.0%...</p> <p>【用法与用量】 ...口服一次 2~3g（细粉）。</p> <p>【贮藏】 ...密封（丹参粉）。</p>	<p>删除丹参粉 取丹参，除去杂质和残茎，洗净，干燥，粉碎成细粉。</p> <p>删除丹参粉 本品为浅红棕色至红棕色的粉末。气微，味微苦涩。</p> <p>删除丹参粉不得过 10.0%</p> <p>删除口服一次 2~3g（细粉）。</p> <p>删除密封（丹参粉）。</p>
赶黄草	136	<p>【炮制】 ...或除去杂质，洗净，干燥，粉碎成粗粉。</p> <p>【性状】 ...或粗粉状。...粗粉为黄白色或黄绿色至黄褐色的茎叶碎状混合物。...</p>	<p>删除或除去杂质，洗净，干燥，粉碎成粗粉。</p> <p>删除或粗粉状。粗粉为黄白色或黄绿色至黄褐色的茎叶碎状混合物。</p>
人参	340	<p>【炮制】 ...人参粉 取人参，除去杂质，洗净，干燥，粉碎成细粉</p> <p>【性状】 ...人参粉 本品为淡黄白色的粉末；香气特异，味微苦、甘。</p> <p>【检查】 ...人参粉不得过 10.0%...</p> <p>【用法与用量】 一次 2g，口服，一日 2 次（粉）...</p> <p>【贮藏】 ...密封（人参粉）。</p>	<p>删除人参粉 取人参，除去杂质，洗净，干燥，粉碎成细粉。</p> <p>删除人参粉 本品为淡黄白色的粉末；香气特异，味微苦、甘。</p> <p>删除人参粉不得过 10.0%</p> <p>删除一次 2g，口服，一日 2 次（粉）。</p> <p>删除密封（人参粉）。</p>
肉桂	346	<p>【炮制】 ...肉桂粉 除去杂质及粗皮，粉碎成细粉。</p> <p>【性状】 ...肉桂粉 本品为浅棕红色至红棕色的粉末；气香浓烈，味甜、辣。</p> <p>【检查】 ...肉桂粉不得过 10.0%...</p> <p>【贮藏】 ...密闭（肉桂粉）。</p>	<p>删除肉桂粉 除去杂质及粗皮，粉碎成细粉。</p> <p>删除肉桂粉 本品为浅棕红色至红棕色的粉末；气香浓烈，味甜、辣。</p> <p>删除肉桂粉不得过 10.0%</p> <p>删除密闭（肉桂粉）。</p>

五谷虫	409	<p>【炮制】...五谷虫粉 取五谷虫，粉碎成细粉。</p> <p>【性状】...五谷虫粉 本品呈为棕黄色至棕褐色的粉末。手捻有光滑感，有油性。气微臭，味甘、咸，微苦。</p> <p>【检查】...五谷虫粉不得过 10.0%...</p> <p>【贮藏】...密封（五谷虫粉）。</p>	<p>删除五谷虫粉 取五谷虫，粉碎成细粉。</p> <p>删除五谷虫粉 本品呈为棕黄色至棕褐色的粉末。手捻有光滑感，有油性。气微臭，味甘、咸，微苦。</p> <p>删除五谷虫粉不得过 10.0%</p> <p>删除密封（五谷虫粉）。</p>
黄花白及	192	<p>【炮制】...黄花白及粉 除去杂质，洗净，干燥，粉碎成细粉。</p> <p>【性状】...黄花白及粉 本品为淡黄白色粉末。气微，味苦，嚼之有黏性。</p> <p>【检查】...黄花白及粉不得过 10.0%...</p> <p>【用法与用量】...3~6g（黄花白及粉），口服。...</p>	<p>删除黄花白及粉 除去杂质，洗净，干燥，粉碎成细粉。</p> <p>删除黄花白及粉 本品为淡黄白色粉末。气微，味苦，嚼之有黏性。</p> <p>删除黄花白及粉不得过 10.0%</p> <p>删除 3~6g（黄花白及粉），口服。</p>
薏苡仁	458	<p>【炮制】 薏苡仁粉 取薏苡仁，除去杂质，粉碎成细粉...</p> <p>【性状】 薏苡仁粉 本品为淡类白色粉末。气微，味微甜。...</p> <p>【检查】 ...薏苡仁粉不得过 10.0%...</p> <p>【用法与用量】 ...6~9g，口服（薏苡仁粉）。</p>	<p>删除薏苡仁粉 取薏苡仁，除去杂质，粉碎成细粉。</p> <p>删除薏苡仁粉 本品为淡类白色粉末。气微，味微甜。</p> <p>删除薏苡仁粉不得过 10.0%</p> <p>删除 6~9g，口服（薏苡仁粉）。</p>
石斛	375	<p>【炮制】...叠鞘石斛粉 取叠鞘石斛干品，洗净，干燥，粉碎成细粉。</p> <p>【性状】...叠鞘石斛粉 为淡黄绿色粉末。气微，味微苦而回甜，嚼之有黏性。</p> <p>【检查】...叠鞘石斛粉不得过 10.0%...</p> <p>【用法与用量】 ...3~6g，口服（叠鞘石斛粉）。</p> <p>【贮藏】...叠鞘石斛粉密封。</p>	<p>删除叠鞘石斛粉 取叠鞘石斛干品，洗净，干燥，粉碎成细粉。</p> <p>删除叠鞘石斛粉 为淡黄绿色粉末。气微，味微苦而回甜，嚼之有黏性。</p> <p>删除叠鞘石斛粉不得过 10.0%...</p> <p>删除 3~6g，口服（叠鞘石斛粉）。</p> <p>删除叠鞘石斛粉密封。</p>
红参	163	<p>【炮制】...红参粉 取红参，除去杂质，洗净，干燥，粉碎成细粉。</p> <p>【性状】...红参粉 本品为棕黄色至红棕色的粉末；气微香而特异，味甘、微苦。</p> <p>【检查】...红参粉不得过 9.0%...</p>	<p>删除红参粉 取红参，除去杂质，洗净，干燥，粉碎成细粉。</p> <p>删除红参粉 本品为棕黄色至红棕色的粉末；气微香而特异，味甘、微苦。</p> <p>删除红参粉不得过 9.0%</p>

		<p>【用法与用量】 ...1~3g, 口服 (红参粉)。...</p> <p>【贮藏】 ...密封 (红参粉)。</p>	<p>删除 1~3g, 口服 (红参粉)。</p> <p>删除密封 (红参粉)。</p>
灵芝	256	<p>【炮制】 ...灵芝粉 取灵芝, 除去杂质, 阴干或 40~50℃ 烘干, 粉碎成细粉。</p> <p>【性状】 ...灵芝粉 本品为浅棕色、棕褐色至紫褐色的粉末。气微香, 味苦涩。</p> <p>【检查】 ...灵芝粉不得过 10.0%...</p> <p>【贮藏】 ...密封 (灵芝粉)。</p>	<p>删除灵芝粉 取灵芝, 除去杂质, 阴干或 40~50℃ 烘干, 粉碎成细粉。</p> <p>删除灵芝粉 本品为浅棕色、棕褐色至紫褐色的粉末。气微香, 味苦涩。</p> <p>删除灵芝粉不得过 10.0%...</p> <p>删除密封 (灵芝粉)。</p>

信息公开选项：主动公开

抄送：国家药品监督管理局。

四川省药品监督管理局办公室

2020年1月10日印发
