

0212 药材和饮片检定通则

六、“检查”系指对药材和饮片的纯净程度、溶性物质、有害或有毒物质进行的限量检查，包括水分、灰分、杂质、毒性成分、重金属及有害元素、二氧化硫残留、农药残留、黄曲霉毒素等。

除另有规定外，饮片水分通常不得过 13%；药屑杂质通常不得过 3%；药材及饮片（矿物类除外）的二氧化硫残留量不得过 150mg/kg；药材及饮片（植物类）禁用农药（详见下表）不得检出（不得过定量限）。

表 33 种禁用农药

| 编号 | 农药名称 | 残留物 | 定量限(mg/kg) |
|----|-------|---|------------|
| 1 | 甲胺磷 | 甲胺磷 | 0.05 |
| 2 | 甲基对硫磷 | 甲基对硫磷 | 0.02 |
| 3 | 对硫磷 | 对硫磷 | 0.02 |
| 4 | 久效磷 | 久效磷 | 0.03 |
| 5 | 磷胺 | 磷胺 | 0.05 |
| 6 | 六六六 | α -六六六、 β -六六六、 γ -六六六和 δ -六六六之和，以六六六表示 | 0.1 |
| 7 | 滴滴涕 | 4,4'-滴滴涕、2,4'-滴滴涕、4,4'-滴滴伊、4,4'-滴滴滴之和，以滴滴涕表示 | 0.1 |
| 8 | 杀虫脒 | 杀虫脒 | 0.02 |
| 9 | 除草醚 | 除草醚 | 0.05 |
| 10 | 艾氏剂 | 艾氏剂 | 0.05 |
| 11 | 狄氏剂 | 狄氏剂 | 0.05 |
| 12 | 苯线磷 | 苯线磷及其氧类似物（砞、亚砞）之和，以苯线磷表示 | 0.02 |
| 13 | 地虫硫磷 | 地虫硫磷 | 0.02 |
| 14 | 硫线磷 | 硫线磷 | 0.02 |
| 15 | 蝇毒磷 | 蝇毒磷 | 0.05 |
| 16 | 治螟磷 | 治螟磷 | 0.02 |
| 17 | 特丁硫磷 | 特丁硫磷及其氧类似物（砞、亚砞）之和，以特丁硫磷表示 | 0.02 |
| 18 | 氯磺隆 | 氯磺隆 | 0.05 |

| | | | |
|----|-------|---|------|
| 19 | 胺苯磺隆 | 胺苯磺隆 | 0.05 |
| 20 | 甲磺隆 | 甲磺隆 | 0.05 |
| 21 | 甲拌磷 | 甲拌磷及其氧类似物（砒、亚砒）之和，以甲拌磷表示 | 0.02 |
| 22 | 甲基异柳磷 | 甲基异柳磷 | 0.02 |
| 23 | 内吸磷 | <i>O</i> -异构体与 <i>S</i> -异构体之和，以内吸磷表示 | 0.02 |
| 24 | 克百威 | 克百威与 3-羟基克百威之和，以克百威表示 | 0.05 |
| 25 | 涕灭威 | 涕灭威及其氧类似物（砒、亚砒）之和，以涕灭威表示 | 0.1 |
| 26 | 灭线磷 | 灭线磷 | 0.02 |
| 27 | 氯唑磷 | 氯唑磷 | 0.01 |
| 28 | 水胺硫磷 | 水胺硫磷 | 0.05 |
| 29 | 硫丹 | α -硫丹和 β -硫丹与硫丹硫酸酯之和，以硫丹表示 | 0.05 |
| 30 | 氟虫腈 | 氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砒、氟虫腈亚砒之和，以氟虫腈表示 | 0.02 |
| 31 | 三氯杀螨醇 | <i>o,p'</i> -异构体与 <i>p,p'</i> -异构体之和，以三氯杀螨醇表示 | 0.2 |
| 32 | 硫环磷 | 硫环磷 | 0.03 |
| 33 | 甲基硫环磷 | 甲基硫环磷 | 0.03 |

农药残留起草单位及复核单位

广州市药品检验所

中国食品药品检定研究院

河北省药品检验研究院

四川省食品药品检验检测院

上海市食品药品检验所

重庆市食品药品检验检测研究院

农村农业部农药检定所

浙江省食品药品检验研究院

甘肃省药品检验研究院

中国医学科学院药用植物研究所