TO THE PARTY OF TH بغدر<sup>ج</sup> کدر بغدر<sup>ج</sup> کدر کیونتوعیک ويحتثمهمك حدم 青海省医疗机构制剂 蒙药材及其炮制方法指南 2020年版)

יייטיי איני אינייטייטי פאר זילי. התחייל התחיילה הרשרל התחיים מיני זילי.	المدري مر بمدرو	ر مار مرووق ماری در سیوودرو ماری در سیوردی ماری در سیوردی	Cept (seem)       Jacob as exact.       Lean)       Lean are as exact.       Jacob as exact.<	رموهمار مار رماسار <sup>2</sup> بومدر حنسابو هدرست مار بوور:	לאלי) למוויר. לפופיל ומינוני מיל 191.	
ردراسدرا (ميموليز المرادر الميموليز المرادر الميموليز المرادر الميموليز المرادر الميموليز المراد ال	4 8x6 6thrount	7 8/č. 7 (http://empt/	नेयव्हारि नेचर श्रीम्यांहर श्रीमार दर्श जरारि सम्बद्धर जरारि		13 تعتبس مرسق	175- 187-
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		22 22 21 20 20	25 24 23 23	26 26 25	28	

راسرية ميوبري	ریتص محر ممتشید) آخراهبار بومدره	المرافقة المنظم المرافقة المر	Strike Same of Anthony Same of	orge string.	المسار (المواد المواد	عشتىم ويدوست ئىچى مىغىرستىد ⇔سوبون	مقرادر عديسة مقرادر عديسة	म् बर् इ.स.	
	30 निहर किस	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	33 mm/33 @xn o	35 This period (1977) 1975 (19	37 (m/c/g/)	//		41 (minut) 41 fart)	
थ्यांक्री प्रमेण	(A.C.)	ישמידע (שרפוני	المراد علق الورد المراد المرا	( 本人 ) ( 本) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	ر <del>مر</del> ی بوشفیر¢ کدر بوشی'۔ بوسفیدی بوشفیر¢ کدر بوشی'۔ رسیریکریا بوہبو	रीजर्गकर ;; रीजराकर ;;	מחקנה פאבחיל ועל ביבודן	means 1646	
		<b>\$</b>					Y		

	رمیشدر ممهورات عدرمدر بودی: عشتر هدهی:	عشتر ومن بر رمیو شر بشرا: میکت	عسار بمدعر: مسهر کدر مسریر: مدربیر بهری	Symposium (*)	ران الله الله الله الله الله الله الله ال	وىش يميستار ويش ويريسر <sup>ي</sup>	ייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	(הפושר שמשר שושה) המין למיסדר	عدشه معدستان	
-K524										
	رامار راماسور عبدات	5	59 High Teach	mital forcor	62 বিহুলেই সুন্দু ————————————————————————————————————	64 - بىلىر دىنىنى	• •		88 min (mxx)	<b>,</b>
			1(5)							
	69	71 71	72 72	72 75	77 76 75	78 77	79 79		82	

96 mis arm. 95 ham arm. 96 mis arm. 97 ham arm. 98 ham arm. 99 ham arm. 99 ham arm. 99 ham arm. 90 ham arm. 91 ham arm. 92 ham arm. 93 ham arm. 94 ham arm. 95 ham arm. 96 ham arm. 97 ham arm. 98 ham arm. 98 ham arm. 98 ham arm. 99 ham arm. 90 ham arm. 90 ham arm. 91 ham arm. 91 ham arm. 92 ham arm. 93 ham arm. 94 ham arm. 95 ham arm. 96 ham arm. 96 ham arm. 97 ham arm. 98 ham arm. 98 ham arm. 98 ham arm. 99 ham		দেটার 16r/i6	8नैपर/३	τοχήσωτίο	לאפלאראה שלמסונהלים. השבער המונסעים.	יוויים איל אל על אים	رمشهدر خم مفتمدر هربا آنوید	אַמּמְינוֹשֵּׁלְ קְּמֵבְּלֵין	7. Tente (1).	STATES.	المراد مطاور المادوسات	לוסמווייל שילים	्रेक्ट, बर्टि क्रिक्ट, बर्टि	هيتمر هايم	קרולי לפותפי	
15 /KW					_1_											-1(-2)
	176-	<b></b> 1			,		91	ا بروستان ۱		88 Annual all Lines				राज्य व	83 विकास कर क्रिकेट किया है। किया कर	
			5													

(أسريساس رامنساس)       الجكرام المورو       (مرباً حدر يصري)       ماساس (مروم       عالله (مروم	Bry 14 to 1884.  Shirt many  High franco arang.  Shirt many  Onditro()	اللامات . المهاشار بمعريدا . المهاشار بمعريدا . الماسار الولامار المعرات . عنشار وبيمكنشارات .	ومن بمدر امرا ممتوبات اوربو بدرا دیست اوربو بدرا دیست اوربو	مقهسر بوعدو حر يعني
			174	
المال المناسخ		119  Timital Title ()  118  Official Title ()  117  Official Title ()  116  Official Title ()  116  Official Title ()  116  Official Title ()  115  Official Title ()	122 Shrv(3)	123 Tuesday of the
1717).			Z Z	
	129 129 128 128 128 127 127	133 133 132 132 131 131 130	136 	137

	المعراع مر العداء معرو المجامعاتين عر العداء.	وسريا مستنو مستنو يمستن عستندر	Texts: Texts(x/s)  Texts: Texts(x/s)  Texts(x/s)  Texts(x/s)  Texts(x/s)  Texts(x/s)	Trap rang.	المساول المسا	्रेक्टिंग्न्ट, 19/19:	عسر البار الهار المسار الأير	
				<b>5</b> /^				
	138 138	141 141 140	143 143 142 142	145 145 144	148 147 146	150 150 149 149	151	
1	ەسىمىر. ۋىتىن ك	-/>	לשפטל (תמטרת) ברון ילוויפטל (תמטרת) ברון	"moor" one "moor" one "moor" 'son	W	)		谷
		3 J	1		्र विके प्राप्तिक प्राप्तिक	3		
	153 152	155 154 154	157 157 156	159 159	162 161 160	165164163	166	

رستدر <sup>ي</sup> : شدرهر: تمافر: تموير) خار تاسيدرو:	Tahilin / Jarah		البناية	ישיני איני זייייני פטפיאיני איני איני זייייני פטפיאיני איני איני זייייני פטפיאיני איני זייייני פטפיאיני איני איני זייייני פטפיאיני איני איני זייייני פטפיאיני פטיאיני פטפיאיני פטפיאיני פטיאיני פטיאי פטיאיני פייטיי פטיאיני פטיאיני פטיאיני פטיאיני פטיאיני פטיאיני פטיאיני פטיאיני פטיאיני פטיאיי פטיאיי פייטי פטיאיני פטיאי פטיאיי פטיאי פטיאיי פטיאיי פטייי פטיאי פטיאיי פטיאיי פייי פטיא	المحمد المستحددي
168 167 166	7	174 173 173 172	176 176 175 175		181
المصدر معجورون المحدر مهجور المحدر معجورون	Titel 1906 Titel 1mmd 'ord 1mmog'  'At 1 titel 1906	STATE TO STATE STA	HACK York .  Guiding arang.  Guide Arang.	الله المحاورة المحاو	
	186 185 185 184 184	189 188 188	192 191 191 190 190	195194194193193	195

		, Y^ Y			
للان الله الله الله الله الله الله الله	(mga/ Sm.; 14. Sm.; 14. Smar; 15. Smar/		ישובית ישפיית אבייתישים איניי אישויית ישביית אוריים אוריי	۲۳۵ کیفندر بوس عمیات	
197 196 196	200 200 199 199 198		205 206 205 205	209 209 208 208 207	
	Tancock Tarring  Tange outch (sc.)  Tange outch (sc.)  Tange outch (sc.)	THE PORTS  THE TORKS  THE TORKS			X X
211 210 210	214 213 213 212 212 212	217 216 216 216	218		

	<b></b>	1	
	螃蟹	1	
	五灵脂	1	
	兔心	2	
	熊胆粉	2	
	孔雀翎	3	
	水牛角浓缩粉	3	
	鳖甲	4	
	牛胆粉	4	
	蟾酥	5	
	血余炭	6	
. 7	<b>蜗</b> 牛	6	
17	狐肺	7	
/, 'K			
Y/=X.	人工牛黄		
-X-/)	牛心	8	
	牛黄	9	
<b>\</b>	金钱白花蛇	9	
	珍珠母	10	
	海马	10	
	羚羊角。	11	
	麝香	12	
	乌梢蛇	12	7
		13	X
	<b>石决明</b>	45	
	全蝎	45	
	沙蜥		
	珊瑚	16	
	珍珠		
	绵羊颅骨	18	
	鹿角	18	
	鹿茸	19	
	麻雀肉	19	
		20	
	酸马奶	20	
		21	
		22	
	蜂蜜	22	
	雕粪	23	
	驴血	23	
	猪血	24	

=	二、 矿物类	25
	琥珀	25
	阳起石	25
	香墨	26
	黄矾	26
	赤石脂	27
	章丹	27
	红粉	28
	卤盐	28
	铅	29
	黑矾	29
	石灰华	30
. 7	银管	30
1	银朱	31
· '//	<b>铜</b> 绿	31
Y/AX	金箔	32
- X-X	轻粉	32
	青金石	33
	阴起石	33
	万年灰	34
	大青盐	<sup>)</sup> 34
	皂矾	35
	钟乳石	35
	禹余粮	36
	水银	36
1	火硝	37
_	自矾	37
	自硇砂	38
	光明盐	39
	朱砂	39
	自然铜	40
	芒硝	40
	赤铜	41
	松石	41
	炉甘石	42
	铁落	42
	滑石	43
	硫黄	43
	雄黄	44
	碱面	44
	磁石	45
	雌黄	45
	赭石	46
	胆矾	46
	-X-7	

		.6			
	锡	2.X		47	
	紫硇砂	4-//		47	
	三、 植物类			48	
	返顾马先蒿			48	
	芒果核			48	
	芥子			49	
	芫荽子				
	菥蓂子				
	冬青叶,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	· ·			
	少少一···································			~-	
	水菖蒲			_	
	豌豆花				
	川贝母			53	
, 'X	黄花蒿			53	
VAX.	•			54	
-X-X	114 1 11			54	
				55	
<b>%</b>			5///	55	
	哲十汞阿 葫芦子			56 56	
	++ 1 +5		XXX	57	
	白葡萄		, (1):-?	57	
	委陵菜			58	_
	水柏枝			58	
	大托叶云实			59	^ <i>'</i> \
_			<b>3</b>	59	1/
	肉果草			60	X
	槲寄生			60	
	细辛			. ' \ \ ' /	
	紫铆 胡椒				
	胡椒 蜀季花	- X 7/)		62	
	大风子		24.59	63	
	that the		*//	64	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			64	
	三棵针			65	
	大栀子			65	
				66	
				66	
				-	
	玉簪花			69	

	白益母草	69
	地稍瓜	70
	多叶棘豆	70
	肋柱花	71
	并头黄芩	
	赤爮子	
	芯芭 沙芥	
		_
	驴耳风毛菊 阿尔泰狗娃花	
	刺柏叶	,
	刺玫果	
-	<b>抱</b> 茎苦荬菜	
	苦石莲	
	<b>营</b> 地丁	
<b>///</b>	齿缘草	77
	金莲花	78
	泡囊草	78
	细叶铁线莲	79
7	柿子	79
	草乌花	80
	扁蕾	80
	莲座蓟	81
	铁杆蒿	81
		82
		82
	粉·黑	03
	表钩子木	84
	梅花草	85
	蒙花锚	85
	蒙酸模	86
	紫藤子(可瓜子)	86
	硬毛棘豆	87
	篦齿蒿	87
	照山白	88
		88
	蓝盆花	89
	辣椒	89
	漏芦花	
	橡子	
	糙苏	-
	大青叶	_
	山 <b>水化</b>	7८


	加上手		<b>XXX</b>	22	
	川木香 马齿苋	25%		92 93	
	, 小茴香			93	
	马勃			94	
	木通	X5///\.		95	
	毛茛			95	
	升麻			96	
	火麻仁			97	
	艾片				
	石韦				
	北豆根				
	九 幸相 口下				
N/A	白屈荽				
1///					
<b>/</b> \^\\	亚麻子				
=1(5-)	地锦草			101	
///-	西河柳				
	当药			102	
		<b></b>		103	
	关黄柏			103	
	11			104	
	麦冬 赤芍			104 105	
	<b>海米</b>			105	11
	芡实			106	IXT
•	杜仲	*/\			
	连翘			107	
	没药		<u> </u>	107	<b>)</b>
	鸡冠花				
	紫檀香				
	青蒿	= X//			
	玫瑰花 苦苣菜		X.7.	109	
	古旦米 苦参			110	
	苘麻子			111	
				111	
				112	
	使君子			112	
	侧柏叶			113	
				113	
			~ ^	114	
	草乌叶	=Y(2)	,	115	
		- 377			

	茵陈	115
	茺蔚子	116
	胡黄连	116
	砂仁	
	牵牛子	-
	香附	-
	秦艽	_
	莲子	-
	夏枯草	
	射手	121
	拳拳	121
	<b>益</b> 凡草	
17	益智	
	多罗子 海州香薷	
-YGX	菊花	
- 177	野菊花	
	银莲花(小花草玉梅)	125
	旋覆花	126
	粘毛黄芩	126
	绵马观众	127
	款冬花	128
		128
	紫花地丁	123
	黑云香	
	***	.7////
	满山红	131
	蔓荆子	131
	榧子	132
	翠雀花	132
	酸梨干	133
	樟脑(天然)	133
	缬草 橐吾	134
	-tr	135
		135
	翻白草	
	川木通	136
	莱菔子	137
	木鳖子	137
	茜草	
	紫草	138

京大戟	139
狼毒 玉竹	140
五门	141
	141
	142
VIII THE VI	143
车前子	143
藜芦	144
铁皮石斛	144
南沙参	145
	145
	146
	147
	148
二块	
二校 干姜	. W ' / V
土木香	150
土茯苓	150
山豆根	151
山奈	
山楂	
川楝子	
<b>广</b> 枣	
	153
天花粉	
	154
1.16+1	
木桶化	
五味子	
牛蒡子	
毛诃子	
丹参	
甘松	160
甘草	161
石菖蒲	162
石斛	162
石榴	163
-X-X	

			~ (())			
	北沙参				162	
	北沙参 白及					
	冬虫夏草				-	
	t. H. E					
	西红花	X5///\			166	
	百合	<u> </u>			166	
	当归				167	
	肉豆蔻				168	
	肉桂				168	
	血竭				169	
	决明子					
	红花					
\7	A					
17/						
	the t		<b>Y</b>			
-1(-2)					172	
1 - 37	·				173	
				W / / //	174	
					174	
<b>X</b>	阿魏				175	
Ť	苦杏仁				175	
	板蓝根			<b>/</b>	176	
	乳香				177	
	卷柏				177	
1					178	1/
	降香					
			•			
	茯苓		1.2	<b>X</b> 1	179	
	栀子 枸杞子	/. <i>N</i> ///		. * \ 1	180	
	柳穿鱼				181	
	骨碎补	- X//			182	
	钩藤			**	182	
	独一味				183	
		·····				
	桔梗		<i>X</i> ///i	111	184	
	党参			·····	185	
	高良姜				185	
	海金沙				186	
					186	
	蛇床子		<b>K</b>		188	

	林萸	189
	黑芝麻	189
	黑种草子	190
	锁阳	191
	蒲公英	191
	榼藤子	192
	槟榔	192
	酸枣仁	193
	千金子	193
	大黄	194
	大蒜	
	小白蒿	-
	当钱子	
	天冬	
1 1//	色豆	
	手参	
-Y(-X,	文冠木	
, = X-/		
///. \	石花	
	诃子	199
	波棱瓜子	199
	草乌	200
		200
		201
		201
		202
		203
		203
	山杨	
	大瓣铁线莲	
	小叶锦鸡儿	205
	小花棘豆	
	马蔺子	206
	白桦皮	206
	米口袋	207
	红纹马先蒿	207
	河柏	208
	线叶菊	208
	垂头菊	209
	岩青兰	209
	草莓	210
	香茶菜	210
	牻牛儿苗	211
	银露梅	211
	紫丁香	212



### 一、动物类

1

螃蟹

乃玛拉吉

Pangx i e

#### **BRIOCHIR SINESIS**

【基源】本品为方蟹科中华绒螯蟹 Eriocheir sinensis H. Milne-Edwards 的干燥全体。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第379页。

【前处理】秋季捕捉后,洗净泥土,将附肢、螯足和蟹体,以绳捆之,放铁桶内用热水烫死,晒干。

【炮制】洗净泥土, 晒干。

五灵脂

哈敦一海乐木勒

Wulingzhi

### FAECES TROGOPTERORI

【基源】本品为鼯鼠科动物复齿鼯鼠 Trogopterus xanthipes Milne-Edwards 的干燥粪便。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第373页。

【前处理】全年均可采收,除去杂质,晒干。

【炮制】除去杂质,用水浸泡,煮沸溶解,取滤液,置文火或蒸汽反应锅中浓缩收膏,干燥,即得。

# 1 1

兔心

淘来音一吉如和

Tuxin

#### **CORLEPORIS**

【基源】本品为兔科动物蒙古兔 Lepus tolai pallas.的干燥心脏。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第460页。

【前处理】取带血心脏,置阴凉处干燥。

【炮制】置阴凉处于燥。

Th

1 1 gra

巴巴盖音一苏素

熊胆粉

Xiongdanfen

#### FEL URSI

【基源】本品为熊科动物黑熊 Selenarctos thibetanus Cuvier 经胆囊手术引流胆汁而得的干燥品。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》新药转正标准第十一册第 44 页。

【前处理】无。

【炮制】无。

### مقتنقر( م م م ما

#### 孔雀翎

#### 陶古森一乌德

Kongqueling

#### PENNA PAUONIS LONGA

【基源】本品为雉科动物绿孔雀 Pauo muticus (Linnaeus) 雄雀的覆羽。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第383页。

【前处理】取羽翎, 干燥。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材标准》(1987年版) 第 383 页孔雀翎项下炮制方法执行。

## मुक्र व के

水牛角浓缩粉

沃森一乌和仁一额布日

Shuiniujiaonongsuofen

### POWERDERED BUFFALO HORN EXTRACT

【基源】本品为牛科动物水牛 Bubalus bubalis Linnaens 的角的半浓缩粉。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第399页。

【前处理】无。

【炮制】无。

# 主義 1章

鳖甲

#### 拉格一莫勒黑因一哈勃特斯

Biejia

#### TRIONYCIS CARAPAX

【基源】本品为鳖科动物鳖 Trionyx sinensis Wiegmann 的 背甲。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第384页。

【前处理】全年均可捕捉,以秋、冬二季为多,捕捉后杀死, 置沸水中烫至背甲上的硬皮能剥落时,取出,剥取背甲,除 去残肉,晒干。

【炮制】置蒸锅内,沸水蒸 45 分钟,取出,放入热水中,立即用硬刷除去皮肉,洗净,干燥。

# 夏 电

牛胆粉

乌赫仁一苏森一塔拉哈

Niudanfen

#### **BOVIS FEL PULVIS**

【基源】本晶为牛科动物牛 Bos taurus domesticus Gmelin的干燥胆汁粉。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材炮制规范》 2017 年增补版第 44 页。

【前处理】宰后摘取胆囊, 自胆管处剪开, 将胆汁倾入容器

内,干燥。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》(2017年增补版)第44页牛胆粉项下炮制方法执行。

多红素

蟾酥

巴哈因一舒斯

Chansu

#### **BUFONIS VENENUM**

【基源】本品为蟾酥科动物中华大蟾蜍 Bufo bufo gargarizans Cantor 或黑眶蟾蜍 Bufo melanostictus Schneider 的干燥分泌物。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第383页。

【前处理】多于夏、秋二季捕捉蟾蜍,洗净,挤取耳后腺和皮肤腺的白色浆液,加工,干燥。

【炮制】取蟾酥,捣碎,加白酒浸泡,时常搅动至呈稠膏状,干燥,粉碎。每蟾酥1000g,用白酒2000g。



Xueyutan

血余炭

#### CRINIS CARBONISATUS

【基源】本品为人发制成的碳化物。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第142页。

【前处理】取头发,除去杂质,碱水洗去油垢,清水漂净,

晒干, 焖煅成炭, 放凉。

【炮制】煅炭:取头发,用碱水洗净,晒干,置煅锅内,密封,武火煅成炭,取出放凉。

### ومتسرياً برمتسر

布热一浩如海

蜗牛

Woniu

#### CONCHA BRADYBAENAE

【基源】本品为大蜗牛科蜗牛属动物同型蜗牛 Eulota sim ilaris Ferussae 的干燥贝壳。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第506页。

【前处理】春、秋季捕捉,捕得后用沸水烫死,晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材标准》(1987年版) 第506页蜗牛项下炮制方法执行。

# A Miles

狐肺

乌讷根一噢希格

Hufei

#### > PULMO VULPIS

【基源】本品为犬科动物狐 Vulpes vulpes Linnaeus 的干燥肺。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第458页。

【前处理】全年可采。取肺,割成条,晒干或烘干。

【炮制】取原药材洗净,切块,干燥。取净药材,用面粉包裹,文火煨至面色变焦,药材色变黄时取出,放凉,除去包面。

# 1 1 and 1 an

蛇蜕

毛盖因—照乐宝德斯

Shetui

#### SERPENTIS PERIOSTRACUM

【基源】本品为游蛇科动物黑眉锦蛇 Elaphe taeniura Cope、 锦蛇 Elaphe carinata (Guenther) 或鸟梢蛇 Zaocys dhunmades (Cantor) 等蜕下的干燥表皮膜。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第 316 页。

【前处理】春末夏初或冬初收集、除去泥沙、干燥。

【炮制】除去杂质, 切段

#### 人工牛黄

黑木勒一给旺

Rengongn i uhuang

#### BOVIS CALCULUS ARTIFACTUS

【基源】本品由牛胆粉、胆酸、猪去氧胆酸、牛磺酸、胆红素、胆固醇、微量元素等加工制成。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版第5页。

【前处理】无。

【炮制】无。

乌赫仁一吉如和

牛心

Niuxin

### BOVIS COR

【基源】本品为牛科动物牛 Bos taurus domesticus Gmelin的干燥心脏。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材炮制规范》2017 年增补版第 43页。

【前处理】取心脏,除掉脂肪,切成数瓣,置通风处阴干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第43页牛心项下炮制方法执行。

牛黄

त्री

给旺

Niuhuang

#### BOVISC CALCULUS

【基源】本品为牛科动物牛 Bos taurus domesticus Gmelin的于燥胆结石。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第70页。

【前处理】宰牛时,如发现有牛黄,即滤去胆汁,将牛黄取出,除去外部薄膜,阴干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第46页牛黄项下炮制方法执行。

# 复复重

查干一额日艳一毛盖

金钱白花蛇

Jinqianbaihuashe

#### **BUNGARUS PARVUS**

【基源】本品为眼镜蛇科动物银环蛇 Bungarus multicinctus Blyth 的幼蛇干燥体。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第219页。

【前处理】夏、秋二季捕捉,去头,剖开腹部,除去内脏,擦净血迹,用乙醇浸泡处理后,盘成圆形,用竹签固定,干燥。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第119页金钱白花蛇项下炮制方法执行。

珍珠母

扫布登—黑苏嘎

Zhenzhumu

#### MARGARITIFERA CONCHA

【基源】本品为蚌科动物三角帆蚌 Hyriopsis cumingii (Lea)、褶纹冠蚌 Cristaria plicata (Leach)或珍珠贝科动物马氏珍珠贝 Pteria martensii (Dunker)的贝壳。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第232页。

【前处理】采集,去肉,洗净,干燥。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第126页珍珠母项下炮制方法执行。

海马

毛仁-扎格斯

Haima

#### **HIPPOCAMPUS**

【基源】本品为海龙科动物线纹海马 Hippocampus kelloggi Jordan et Snyder、刺海马 Hippocampus histrix Kaup 大海马 Hippocampus kuda Bleeker、三斑海马 Hippocampus trimaculatus Leach或小海马 (海蛆) Hippocampus japonicus Kaup的干燥体。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第293页。

【前处理】夏、秋二季捕捞,洗净,晒干;或除去皮膜和内脏,晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第162页海马项下炮制方法执行。



布洪根一额布热

羚羊角

Lingyangjiao

### SAIGAE TATARICAE CORNU

【基源】本品为牛科动物赛加羚羊 Saiga tatarica Linnaeus 的角。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第326页

【前处理】锯去其角,晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第176页羚羊角项下炮制方法执行。

**T** 

麝香

扎嘎日

**Shexiang** 

#### **MOSCHUS**

【基源】本品为鹿科动物林麝 Moschus berezovskii Flerov、 马麝 Moschus sifanicus Przewalski 或原麝 Moschus moschiferus Linnaeus 成熟雄体香囊中的干燥分泌物。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第 384 页。

【前处理】家<u>康直接从其香囊中取出</u>麝香仁,阴干或用干燥器密闭干燥。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第212页麝香项下炮制方法执行。

多真

乌梢蛇

哈日一毛盖

Wushaoshe

#### **ZAOCYS**

【基源】本品为游蛇科动物乌梢蛇 Zaocys dhumades (Cantor)的干燥体。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第78页。

【前处理】多于夏、秋二季捕捉,剖开腹部或先剥皮留头尾,除去内脏,盘成圆盘状,干燥。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版) 第12页乌梢蛇项下炮制方法执行。

### 夏夏 电影

水牛角

沃森—乌赫仁—额布热

Shuiniujiao

#### BUBALI CORNU

【基源】本品为牛科动物水牛 Bubalus bubalis Linnaeus 的角。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第83页

【前处理】取角后,水煮,除去角塞,干燥。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版)

第21页水牛角项下炮制方法执行

1400mg

伊布海

贝齿

Reich

#### MONETARIAE CONCHA

【基源】本品为宝贝科动物货贝 Monetaria, monrta Linnaeus、环纹货贝 Monetaria annulus Linnaeus、阿拉伯绶贝 Mauritia Arabica Linnaeus 等的贝壳,前二者为"白贝齿",后者为"紫贝齿"。主含碳酸钙。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版)第25页。

【前处理】5-7月间捕取、去肉、洗净、晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版) 第25页贝齿项下炮制方法执行。

# 黑苏嘎

石决明

Shijueming

#### HALIOTIDIS CONCHA

【基源】本品为鲍科动物杂色鲍 Haliotis diversicolor Reeve、皱纹盘鲍 Haliotis discus hannai Ino、羊鲍 Haliotis ovina Gmelin、澳洲鲍 Haliotis ruber (Leach)、耳鲍 Haliotis asinina Linnaeus或白鲍 Haliotis laevigata (Donovan)的贝壳。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第91页。

【前处理】夏、秋二季捕捉,去肉,洗净,干燥。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版) 第30页石决明项下炮制方法执行。

龙骨

**a a a** 

洛一雅思

Longgu

#### OS DRACONIS

【基源】本品为古代哺乳动物象类、犀类、三趾马、牛类、 鹿类等的骨骼化石。主含碳酸钙(CaCO<sub>3</sub>)、磷酸钙[Ca<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>]。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版)第 35 页。

【前处理】采挖后,除去泥沙、杂质。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版) 第 35 页龙骨项下炮制方法执行。

**Septemble** 

赫林奇图一浩如海

全蝎

Quanx i e

#### SCORPIO

【基源】本品为钳蝎科动物东亚钳蝎 Buthus martensii Karsch的干燥体。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版第143页

【前处理】春末至秋初捕捉,除去泥沙,置沸水或沸盐水中,煮至全身僵硬,置通风处,阴干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版) 第 38 页全蝎项下炮制方法执行。

沙蜥

#### 美 養 浩宁─古日布勒

Shaxi

#### **PGRYNOCEPHALUS**

【基源】本品为蜥科动物草原沙蜥 Phrynocephalus frontals Srtauch, 的干燥体。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版)第48页。

【前处理】夏、秋二季,捕捉断头,洗净,剖去内脏及蹄爪, 以树枝撑开, 置通风阴凉处干燥。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版) 第48页沙蜥项下炮制方法执行。

क्रें

旭日

珊瑚

Shanhu

#### CORALLII RUBRA

【基源】本品为矾花科动物桃色珊瑚 Corallium japonicum Kishinouye 等珊瑚虫分泌的石灰质骨骼,主含碳酸钙(CaCO<sub>3</sub>)。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分册)1998年版第33页。

【前处理】海底采收。除去杂质、清洗、干燥。多以制作工艺品的残余碎块做用药。

【炮制】炮制方法参照《中华人民共和国卫生部药品标准》 (蒙药分册)1998年版第33页珊瑚项下炮制方法执行。

> बुं बुं

珍珠

扫布德

Zhenzhu

#### MARGARITA

【基源】本品为珍珠贝科动物马氏珍珠贝 Pteria martensii、(Dunker)、蚌科动物三角帆蚌 Hyriopsis cumingii (Lea)、或褶皱冠蚌 Cristaria plicata (Leach)、等双壳类动物受刺激形成的珍珠。主含碳酸钙(CaCO)。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第231页。

【前处理】天然珍珠全年可采收,以冬季采收为好。人工养珠以育珠蚌养殖 2—3年,12月至次年2月采收。自动物体内取出,洗净,干燥。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015 年版) 第 61 页珍珠项下炮制方法执行。

# عَلَمْ وَ الْحَالَةُ لِلْمُ الْحَالَةُ لِلْمُ الْحَالَةُ لِلْمُ الْحَالَةُ لِلْمُ الْحَالَةُ لَا الْحَالَةُ لَ

绵羊颅骨

浩宁—嘎布拉

Mianyanglugu

#### CRANIUM OVIS ARIETIS

【基源】本品为牛科动物绵羊 Ovis aries Linnaeus 的颅骨。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版)第78页。

【前处理】秋末、冬季采集绵羊头,除去皮毛、肉质,取颅骨,晾干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版) 第78页绵羊颅骨项下炮制方法执行。

**1** 1 5

宝根一额布热

鹿角

Lujiao

#### CERVI CORNU

【基源】本品为鹿科动物马鹿 Cervus elaphus Linnaeus 或梅花鹿 Cervus nippon Temminck 已骨化的角或锯茸后翌年春季脱落的角基,分别习称"马鹿角"、"梅花鹿角"、"鹿角脱盘"。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第321页。

【前处理】多于春季拾取,除去泥沙,风干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版)

第80页鹿角项下炮制方法执行

黄

鹿茸

**绰森**一额布热

Lurong

#### CERVI CORNU PANTOTRICHUM

【基源】本品为鹿科动物梅花鹿 Cervus Nippon Temminck 或马鹿 Cervus elaphus Linnaeus 的雄鹿未骨化密生茸毛的 幼角。前者习称"花鹿茸",后者习称"马鹿茸"。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第323页。

【前处理】夏、秋二季锯取鹿茸、经加工后、阴干或烘干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版) 第81页鹿茸项下炮制方法执行。



麻雀肉

宝日一毕勒珠亥

Maquerou

#### **PASSERIS**

【基源】本品为文鸟科动物麻雀 Passer montanus (Linnaeus)的干燥肉。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版)第83页。

【前处理】捕捉后除去羽毛久头 足及内脏,洗净,晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版) 第83页麻雀肉项下炮制方法执行。

**F B** 

阿拉格一斑布

斑蝥

Banmao

#### MYLABRIS

【基源】本品为芫青科昆虫南方大斑蝥 Mylabris phalerata Pallas 或黄黑小斑蝥 Mylabris cichorii Linnaeus 的干燥体。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第331页。

【前处理】夏、秋二季捕捉,闷死或烫死,晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版) 第86页斑蝥项下炮制方法执行。

3

酸马奶

策革

Suanmanai

#### LAC CABALLI ACIDUM

来源】本品为马科动物马 Equus caballus (L.) 的鲜奶经发

酵而得。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第509页。

【前处理】夏、秋工季马奶生产旺季,将挤下的鲜马奶倒入 瓦罐内,加适量酸马奶,用杵杆搅动,每天加适量鲜马奶, 并每日搅拌之次,若天气炎热,可将瓦罐埋地下一半或上浇 凉水、保持一定温度,避免过分发酵,数日后,打开罐盖时 喷出热气,边缘有小气泡,并发出沙沙声,味酸甜即可服用。 【炮制】无。

哈登一古日布勒

蛤蚧

Gejie

#### **GECKO**

【基源】本品为壁虎科动物蛤蚧 Gekko gecko Linnaeus 的干燥体。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第343页

【前处理】全年均可捕捉,除去内脏, 拭净, 用竹片撑开, 使全体扁平顺直, 低温干燥。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版) 第92页蛤蚧项下炮制方法执行。

黑冰片

#### 哈日—嘎布日

Heibingpian

#### FAECES SUIS SCROFARI CARBONISTONIS

【基源】本品为猪科动物野猪 Sus scrofa linnaeus 的成形 粪便、其炮制品主含活性炭和微量元素。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版)第95页。

【前处理】春、冬除雨季外,采集野猪粪便,除去杂质,晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版) 第95页黑冰片项下炮制方法执行。

2

蜂蜜

巴勒

Fengmi


MFI

【基源】本品为蜜蜂科昆虫中华蜂 Apis cerana Fabricius 或意大利蜂 Apis mellifera Linnaeus 所酿的蜜。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第359页。

【前处理】春至秋季采收,滤过。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版)第104页蜂蜜项下炮制方法执行。



雕粪

Diaofen

#### AQUILAE SEU AEGYPII FAECES

【基源】本品为鹰科动物秃鹫 Aegypius monachus Linnaeus 的于燥粪便。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版)第110页。

【前处理】全年均可采收,晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2013年版) 第110页雕粪项下炮制方法执行。

## 对是 当

额勒吉根—齐苏

驴血

Lüxue

#### SANGUIS ASINI

【来源】本品为马科动物驴 Equus asinus L. 的干燥血

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第429页。

【前处理】春、秋两季采血,铺薄层晾干,切块。

【炮制】取血液置容器中,干燥,砸成小块,即得。

1 1 1///

嘎海音一齐苏

Zhuxue

猪血

#### NAEMA SUIS

【基源】本品为猪科动物猪 Sus scrofa domestica Brisson的于燥血液。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第481页。

【前处理】秋、冬二季宰杀后,收取鲜血,阴干。

【炮制】捕杀后,取血液置容器中,干燥,砸成小块,即得。

### 二、矿物类

3

琥珀

琥巴

Hupo

#### SUCC LNUM

【基源】本品为古代松柏科植物的树脂,经地质作用掩埋后 石化而成,为一种有机矿物,成分相当于 C<sub>10</sub>H<sub>16</sub>O。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第 486页。

【前处理】全年均可采收,从地下挖出,除去泥沙及杂质。

【炮制】除去杂质, 砸成小块, 放入硼砂水中 (10kg 琥珀用 1kg 硼砂稀释的 5L 液体中浸泡) 浸泡 3 天, 取出洗净, 粉碎成粉末, 即得。

希日布森一绰鲁

阳起石

Yangqishi

#### **ACTINOLITUM**

【基源】本品为硅酸盐类角闪石族矿物阳起石。主含含水硅酸钙镁铁 ( $Ca_2(Mg, Fe)_5$ ( $Si_4O_{11}$ )。(0H)。)。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第414页。

【前处理】采挖后,除去泥沙及杂石。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材标准》(1987年版) 第 414 页阳起石项下炮制方法执行。

香墨

铂和

Xiangmo

#### ATRAMENTUM AROMATICUM

【基源】本品为松烟、胶汁、冰片和香料等加工制成的墨。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第457页。

【前处理】无。

【炮制】无。

**就**到

黄矾

霞日一白邦

Huangfan

#### **FIBROFERRITE**

【基源】本品为硫酸盐类矿物黄矾,主含硫酸铁

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第476页。

【前处理】无。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材标准》(1987年版) 第 476 页黄矾项下炮制方法执行。

赤石脂

#### 宝日一莫乐黑十绰鲁

Chishizhi

#### HALLOYSITUM RUBRUM

【基源】本品为硅酸盐类矿物多水高岭石族多水高岭石,主含四水硅酸铝 [AL<sub>4</sub> (Si<sub>4</sub>O<sub>10</sub>) (OH) \* 4H<sub>2</sub>O ]。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第158页。

【前处理】采挖后,除去杂石

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材标准》(1987年版) 第421页赤石脂项下炮制方法执行。

STORES OF THE PROPERTY OF THE

混杜

草丹

Zhangdan

#### MINIUM

【基源】本品为用铅加工制成的四氧化三铅(Pb3O4)

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第484页。

【前处理】无。

【炮制】将纯铅放铁锅中加热,炒动,利用空气使之氧化,然后放在臼中研成粉末。用水漂洗,将粗、细粉末分开,漂出细分,再经氧化 24h,研成细粉,过筛即得。

【注意】外用,严格控制剂量。孕妇、哺乳妇女及儿童禁用。



乌兰一雄呼

红粉

Hongfen

#### HYDRARGYRI OXYDUM RUBRUM

【基源】本品为红氧化汞 (Hg0)。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第154页。

【前处理】无。

【炮制】无。

【注意】本品有毒,只可外用,不可内服;外用亦不宜久用; 孕妇禁用。

> न्याच्यू भूका

 卤盐

Luyan

#### SAL HALOGENII

【基源】本品为盐卤凝结而成的结晶体, 主含氯化镁

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第423页。

【前处理】无。

【炮制】取卤块打碎,入盆内以每盆 500+700g 为宜,稍加热熔化,用六层纱布或两层白布过滤后,将滤液煎熬,再加等量水用急火煎熬,保持沸腾状态,且勿搅拌。待水分蒸干,刺激性气体基本散尽,并由深褐色的液体变成白色固体,即为卤

盐煎熬需 1.5-2h。每 1000g 卤水可熬盐 220g 左右。



铅

Qian

#### **PLUMBUM**

【基源】本品为金属铅(Pb)。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版) 第 465页。

【前处理】无。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材标准》(1987年版) 第 465 页铅项下炮制方法执行。

黑矾

哈日一白邦

Heifan

#### **MELANTER I TE**

【基源】本品为硫酸盐类矿物水绿矾或化学合成品,主含硫酸亚铁(FeSO<sub>4</sub>•7H<sub>2</sub>O)。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第496页。

【前处理】无。

【炮制】采得后,除去杂质

石灰华

梢绕音

Shihuihua

#### **CALCIOSINTER**

一种主含碳酸钙的粉状块或颗粒状。 【基源】本品为

据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第 389页。

前处理】采挖后除去泥沙及杂石、阴干。

包制】除去泥沙及杂石,阴-

尼斯莫勒一孟各

Yinbo

### ARGENTUM MEMBRANACEUM

【基源】本品为纯银(Ag)锤成的纸状薄衣。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)

【前处理】无。

【炮制】取自然银之块片,置于专用"薄衣 "薄衣"为一种坚韧薄之皮革, 银箔用, 得。 此种薄皮为牛盲肠之外层薄膜。



【基源】本品为人工制成的赤色硫化汞(HgS)。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第480页。

【前处理】无。

【炮制】无。

【注意】本品有毒,不宜过量,久服。孕妇禁服



【基源】本品为铜器表面经二氧化碳或醋酸作用后生成的绿色锈衣。主含碱式碳酸铜 [CuCO<sub>3</sub>. Cu(OH)<sub>2</sub>]。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第480页。

【前处理】无。

【炮制】取铜器久置潮湿处,经二氧化碳和水作用所得;或用醋喷在铜器上,表面产生青绿色铜绿,刮取后,干燥即得。

## THE THE PERSON NAMED IN COLUMN 19 AND TH

金箔

#### 尼斯莫勒一阿拉塔

Jinbo

#### AURUM MEMBRANACECUM

【基源】本品为纯金(Au)锤成的纸状薄片。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第 441页。

【前处理】无。

【炮制】取自然金之块片,置于专用"薄衣"间锤击至薄而得。"薄衣"为一种坚韧薄之皮革,专为制造金、银箔用,此种薄皮为牛盲肠之外层薄膜。

## 教

查干一雄呼

轻粉

Qingfen

#### **CALOMELAS**

【基源】本品为氯化亚汞(Hg<sub>2</sub>C1<sub>2</sub>)。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第254页

【前处理】无。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材标准》(1987年版) 第 454 页轻粉项下炮制方法执行。

【注意】外用,不可过量。

#### 青金石

更

硇民

Qingjinshi

#### LAPIS LAZULI

【基源】本品为硅酸盐类青金石, 化学成分为(Na, Ca)。 [A1Si0, ]。(S0<sub>4</sub>, C1, S)<sub>2</sub>

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第431页。

【前处理】采挖后,除去泥沙及杂石,或为加工工艺品。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材标准》(1987年版) 第 431 页青金石项下炮制方法执行。

# and the state of t

阴起石

呼和一希日布森—绰鲁

Yinqishi

#### ACTINOLITUM BREVIFIBRUM

【基源】本品为硅酸盐类矿物滑石片炭,主含含水硅酸镁(Mg<sub>3</sub>[Si<sub>4</sub>O<sub>10</sub>](OH)<sub>2</sub>)。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第414页。

【前处理】采挖后,除去泥沙及杂石

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材标准》(1987年版) 第 414 页阴起石项下炮制方法执行。



万年灰

霍钦热森一朝灰

Wannianhui

#### CAIX CONSTRUCTIONIS PRICAE

【基源】本品为古建筑的石灰性块状物,主含碳酸钙(CaCO<sub>3</sub>)。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版)第3页。

【前处理】翻修或拆出古建建筑物时,收集白色石灰性块状物,除去砖头、碎石及杂物;自然形成者,采挖后除去杂石即可。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版) 第3页万年灰项下炮制方法执行。

973

大青盐

呼和一达布斯

Daqingyan

#### **HALITUM**

【基源】本品为卤化物类石盐族湖盐结晶体、主含氯化钠(NaC1)。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第22页。

【前处理】自盐湖中采挖后,除去杂质,干燥。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》(2017年

增补版)第15页大青盐项下炮制方法执行。

皂矾

哈日—白邦

Zaofan

#### MELANTERITUM

【基源】本品为硫酸盐类矿物水绿矾的矿石。主含含水硫酸 亚铁(FeSO₄·7H₂O)。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第178页

【前处理】采挖后,除去杂石。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》(2017年增补版)第100页皂矾项下炮制方法执行。

92 3

钟乳石

呼混一朝鲁

Zhongrushi

#### **STALACT I TUM**

【基源】本品为碳酸盐类矿物方解石族方解石,主含碳酸钙(CaCO<sub>3</sub>)。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第256页。

【前处理】采挖后,除去杂石

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》(2017年 增补版)第143页钟到石项下炮制方法执行。

禹余粮

呼仍—呼德日

Yuyuliang

#### LIMONITUM

【基源】本品为氢氧化合物类矿物褐铁矿,主含碱式氧化铁[Fe0(0H)]。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第261页。

【前处理】采挖后,除去杂石。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》(2017年增补版)第146页禹余粮项下炮制方法执行。



水银

孟根一沃斯

Shuiyin

#### **MERCURY**

【基源】本品为由辰砂矿冶炼生产的工业成品金属汞 Hydrargyrum, 主含单质汞(Hg)。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版)第22页。

【前处理】无。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版) 第22页水银项下炮制方法执行。



火硝

嘎勒—硝

Huox i ao

#### NITROKALITE

【基源】本品为斜方晶系硝酸盐类矿物硝石 Nitrokalite, 经加工炼制而成的结晶体,主含硝酸钾(KNO)。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版)第24页。

【前处理】取天然火硝,除去杂质,加水溶解,滤过,滤液 加热,静置,分取结晶,取出,晾干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版) 第24页火硝项下炮制方法执行。



白矾

查干一白邦

Baibang


#### **ALUMEN**

【基源】本品为硫酸盐类矿物明矾石经加工提炼成。主含含水硫酸铝钾[KAI(SO<sub>4</sub>)~12H<sub>2</sub>O]。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第107页。

【前处理】取天然产品加热水溶解,趁热滤过,放冷后析出结晶,取出,晾干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版) 第27页白矾项下炮制方法执行。



赫乐—朝日格其—达布斯

白硇砂

Ba i naosha

#### SAL AMMONIACUN

【基源】本品为卤化物类矿物硇砂 Sal Ammoniac 的晶体, 主含氯化铵 (NH<sub>4</sub>C1)。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版)第29页。

【前处理】全年可采挖,除去杂质,加水溶解,滤过,静置,分取结晶,取出晾干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015 年版) 第 29 页白硇砂项下炮制方法执行。

#### 光明盐

### 

#### 毛勒日一达布斯

Guangmingyan

#### NATRI CHLORIDUM CRYSTALLISATUS

【基源】本品为天然石盐 Halite 结晶体。主含氯化钠 (NaC1)。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版)第37页。

【前处理】全年可采,采得后除去外面杂质。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版) 第 37 页光明盐项下炮制方法执行。

# 14 Trans

朝伦—雄胡

朱砂

Zhusha

#### CINNABARIS

【基源】本品为硫化物类矿物辰砂族辰砂,主含硫化汞(HgS)

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第137页

【前处理】采挖后,选取纯净者,用磁铁吸净含铁的杂质,再用水淘去杂石和泥沙。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版) 第 41 页朱砂项下炮制方法执行。

【注意】外用,孕妇及肝肾功能不全者禁用。



#### マーリー エーリー 都锌一朝鲁

Zirantong

#### **PYRITUM**

【基源】本品为硫化物类矿物黄铁矿族黄铁矿。主含二硫化铁 $(FeS_2)$ 。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第141页。

【前处理】采挖后,除去杂石

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版) 第 45 页自然铜项下炮制方法执行。

### र्वे हें

查森一硝

芒硝

Mangxiao

#### NATRII SULFAS

【基源】本品为硫酸盐类矿物芒硝族芒硝,经加工精制而成的结晶体。主含水合硫酸钠 (Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>•10H<sub>2</sub>O)。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第127页。

【前处理】采集原矿物,经加工精制而成的结晶体。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版) 第 46 页芒硝项下炮制方法执行。 表铜 吉斯 Chitong CUPRUM

【基源】本品为金属铜(Cu)。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版)第51页。

【前处理】收集炼铜厂生产的铜板, 切丝或薄片, 洗净。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版)

第51页赤铜项下炮制方法执行。

奥优

松石

Songshi

### GALAITE

【基源】本品为磷酸盐类矿物绿松石 *Turquoise*, 主含含水铜铝磷酸盐 [CuA1<sub>6</sub>(P0<sub>4</sub>), (OH)<sub>8</sub>•4H<sub>2</sub>0]。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版)第52页。

【前处理】采集后,除去混杂和泥土。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版) 第52页松石项下炮制方法执行。

炉甘石

### 4 de les 18 de l

#### 查森一多斯勒一朝鲁

Luganshi

#### **CALAMINA**

【基源】本品为碳酸盐类矿物方解石族菱锌矿,主含碳酸锌(ZnCO.)。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第227页。

【前处理】采挖后,洗净,晒干,除去杂石。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2013年版) 第 56 页炉甘石项下炮制方法执行。

### **新见**

特木仁一哈嘎

铁落

Tieluo

#### FARINA FERRI

【基源】本品为手工炼铁时锤落的铁落,主含氧化铁(Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>•Fe<sub>0</sub>)。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版)第72页。

【前处理】收集,除去杂物,洗净,立即烘干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版) 第72页铁落项下炮制方法执行。



【基源】本品为硅酸盐类矿物滑石族滑石,主含含水硅酸镁 [Mg<sub>3</sub>(Si<sub>4</sub>Q<sub>10</sub>)(OH)<sub>2</sub>]。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第349页。

【前处理】采挖后,除去泥沙和杂石。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版) 第88页滑石项下炮制方法执行。



#### 硫黄

Liuhuang

#### SULFUR

【基源】本品为自然元素类矿物硫族自然硫,采挖后,加热融化,除去杂质; 或用含硫矿物经加工制得。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第336页。

【前处理】采挖后,除去杂质, 敲成碎块

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版) 第89页硫磺项下炮制方法执行。

#### 雄黄

# 手 第 9 阿拉坦—呼呼日

Xionghuang

#### **REALGAR**

【基源】本品为硫化物类矿物雄黄族雄黄。主含二硫化二砷(As,S.)。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第336页。

前处理】采挖天然雄黄,除去杂质。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版) 第93页雄黄项下炮制方法执行。

#### 碱面

胡吉日

Jianmian

#### TRONA VENENUM

【基源】本品为天然碱土 Trona soil 自然粗结晶,或经风化的产物。主含碳酸钠 (Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>),还含较多量的硫酸盐和镁、钙、铝等。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版)第106页。

【前处理】采挖后, 敲碎, 除去杂质。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版) 第106页碱面项下炮制方法执行。



【基源】本品为氧化物类矿物尖晶石族磁铁矿,主含四氧化三铁 (Pe<sub>3</sub>0.)。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第367页。

【前处理】采挖后,除去泥沙及杂石。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版)第107页磁石项下炮制方法执行。

### 李重勇

额木—阿拉坦—呼呼日

雌黄

Cihuang

### ORPIMENT

【基源】本品为硫化物类矿物雌黄 Orpiment 的矿石。主含三硫化二砷  $(As_{s}S_{s})$ 。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版)第108页。

【前处理】采挖后,除去杂石、泥土

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版)第108页雌黄项下炮制方法执行。

### 

赭石

#### 宝日一莫勒黑一朝鲁

Zheshi

#### **HAEMATITUM**

【基源】本品为氧化物类矿物刚玉族赤铁矿,主含三氧化二铁(Fe,0。)。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第371页。

【前处理】采挖后,除去杂石

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版) 第109页赭石项下炮制方法执行。

呼和—白邦

胆矾

Danfan

#### CHALCANTHITUM

【基源】本品为硫酸盐类矿物胆矾,主含含水硫酸铜(CuSO<sub>4</sub>•5H<sub>2</sub>O)。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第459页。

【前处理】采矿时选取或用化学方法制得。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材标准》(1987年版) 第 459 页胆矾项下炮制方法执行。



锡

Χi

#### **STANNUM**

【基源】本品为金属锡 (Sn)。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第507页。

【前处理】采挖后,除去杂质。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材标准》(1987年版) 第 507 页锡项下炮制方法执行。

### न्यू के कार्काक

紫硇砂

#### 乌莫黑一达布斯

Zinaosha

### PURPUREA HALITIUM

【基源】本品为卤化类矿物石盐。主含氯化钠(NaCL)

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第492页。

【前处理】采挖后,除去杂质。

【炮制】生用或微炒。

#### 三、植物类

### 夏季草

返顾马先蒿

浩您一额布日—其其格

Fangumax i anhao

#### HERBA PEDICULARIDIS

【基源】本品为玄参科植物返顾马先蒿 Pedicularis resupinata L.的干燥地上部分。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分册)1998年版第19页。

【前处理】夏、秋季花开时采收,除去根及老茎,阴干。

【炮制】除去根及老茎,洗净,阴干。

## 17. Take

芒果核

芒果日一吉木斯

Mangguohe

#### **ŠEMEN MANGIFERAE**

【基源】本品为漆树科植物芒果 Mangifera indica L. 的干燥成熟种子。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第 402页。

【前处理】7-8月间果熟时采摘,收集果核,干燥。

【炮制】除去果肉,取果核,晒干。

芥子 格其 Jiezi

#### SINAPIS SEMEN

【基源】本品为十字花科植物白芥 Sinapis alba L. 或芥 Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. 的干燥成熟种子。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第160页。

【前处理】夏季秋初果实成熟时采割植株,晒干,打下种子, 除去杂质。

【炮制】除去杂质,用时捣碎。

乌奴日图—淖干—乌热

芫荽子

Yansuizi

#### FRUCTUS CORIANDRI SATIVI

【基源】本品为伞形科植物芫荽 Coriandrum sativum Li的干燥成熟果实。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第419页。

【前处理】秋季采收成熟果实, 晒干, 除去杂质。

【炮制】打下果实,去净杂质,晒干



恒日格一乌布斯

Ximingzi

#### SEMEN THLASPI

【基源】本品为十字花科植物遏蓝菜 Thlaspi arvense L. 的于燥成熟种子。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第474页。

【前处理】夏季果实成熟时采收,晒干,打下种子,除去杂质。

【炮制】除去杂质。

## **STATE**

哈日布日

#### 冬青叶

Dongqingye

#### FOLIUM RHODODENDRI

【基源】本品为杜鹃花科植照物山白 Rhododendron micran thum Turcz,或兴安杜鹃 Rhododendron dauricum L 的干燥叶。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第394页。

【前处理】夏、秋二季采收,除去杂质,晒干。

【炮制】除去杂质, 晒干。

# 

#### 核桃仁

Hetaoren

#### JUCLANDIS SEMEN

【基源】本品为胡桃科植物胡桃 Juglans regia L. 的干燥成熟种子。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第279页。

【前处理】秋季采收成熟果实,除去肉质果皮,晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材标准》(1987年版) 第 462 页核桃项下炮制方法执行。

# المولاتنار

乌奴龙胆

扫布日根一其其格

Wunu I ongdan

#### HERBA GENTIANAE URNULAE

【基源】本品为龙胆科植物乌奴龙胆 Gentiana urnul, H. Smith. 的干燥全草。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第377页。

【前处理】秋季花期采收,阴干。

【炮制】洗净, 阴干。

#### 水菖蒲

## 44.65

#### 乌莫黑一吉格斯

#### Shuichangpu

#### RHIZOMA ACORI CALAMI

【基源】本品为天南星科植物水菖蒲 Acorus calamus L.的干燥根茎。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第385页。

前处理】秋季采挖根茎,除去茎叶及须根,洗净,干燥。

【炮制】除去茎叶及须根,洗净,晒干。

豌豆花

豌豆—宝日其根—其其格

Wandouhua

#### FLOS PISI

【基源】本品为豆科植物豌豆 Pisum sativum L.的干燥花

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》《蒙药分册)1998年版第56页。

【前处理】夏、秋二季花将开放时采摘,除去杂质,阴干。

【炮制】除去杂质, 阴干。

川贝母

を 対象 対象 対格圏如一島在

Chuanbe i mu

#### FRITILLARIAE CIRRHOSAE BULBUS

【基源】本品为百合科植物川贝母 Fritillaria cirrhosa

D. Don、暗紫贝母 Fritillaria unibracteata Hsiao et

K. C. Hsia、甘肃贝母 Fritillaria przewalskii Maxim.、梭
砂贝母 Fritillaria delavayi Franch.、太白贝母 Fritilla

ria taipaiensis P. Y. Li 或瓦布贝母 Fritillaria unibrac

teata Hsiao et K. C. Hsiavar wabuensis (S. Y. Tang et

S. C. Yue) Z. D. Liu, S. Wang et S. C. Chen 的干燥鳞茎。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第36页。

【前处理】夏、秋二季或积雪融化时采挖,除去须根,粗皮 及泥沙,晒干或阴干。

【炮制】除去泥土及须根, 晒干或微火烘干。

黄花蒿

茅仁一希日乐吉

Huanghuahao

#### HERBA ARTEMISIAE ANNUAE

【基源】本品为菊科植物黄花蒿 Artemisia annua L. 的干燥地上部分。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第476页。

【前处理】秋季花盛开时来割,除去老茎,阴干。

【炮制】除去老茎, 阴子。



嘎伦—塔巴格

# 角茴香

Jiaohuixiang

# HERBA HYPECOI

【基源】本品罂粟科植物角茴香 Hypecoum erectum L. 的干燥全草。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第424页。

【前处理】春、夏花刚开时采收、除去杂质,晒干或切断晒

【炮制】除去杂质,洗净,晒干或切断晒干。



乌兰—陶鲁麻

角嵩

Ji aohao

# HERBA INCARVILLEAE

【基源】本品为紫威科植物角蒿 Incarvillea sinensis Lam. 的干燥地上部分。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第424页。

【前处理】夏、秋二季花开时采收,除去杂质,晒干或切断晒干。

【炮制】除去杂质,洗净,晒干。

恰黑日格一乌热

蒲桃

Putao

# FRUCTUS SYZYGII CUMINI

【基源】本品为桃金娘科植物海南蒲桃 Syzygium cumini(L.) Skee1s 的干燥成熟果实。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第469页。

【前处理】果实成熟时采收,除去杂质,晒干。

【炮制】除去果柄, 晒干

白芸香

**查**子一古古勒

Baiyunxiang

# RESINA LIQUIDAMBARIS

【基源】本品为金缕梅科植物枫香树 Liquidambar formosana Hance 的干燥树脂。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第397页。

【前处理】7/8月间割裂树干,使树脂流出,10月至次年4月采收,阴干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材标准》(1987年版) 第 397 页白云香项下炮制方法执行。

查干—泵—阿

# 查干泵阿

Chaganbenga ·

# HERBA ACONITI NAVICULARIS ET TANGUICI

【基源】本品为毛茛科植物船形乌头 Aconitum navicul are (Bruhl.) Stapf 或唐古特乌头 Aconitum tanguticum (Maxim.) Stapf 的干燥全草。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第455页。

【前处理】夏末秋初花开时采挖,除去杂质,阴干。

【炮制】除去杂质, 阴子

新义员

葫芦子

霍林一乌热

Huluzi

# SEMEH LAGENARIAE

【基源】本品为葫芦科植物葫芦 Lagenaria siceraria

(Molina) Standi. 的干燥成熟果实。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第488页。

【前处理】秋季采取成熟果实, 剖取种子, 晒干。

【炮制】剖取种子, 晒干。

7

基力哲

基力哲

Jilizhe

# HERBA GENTIANAE MACROPHYLLAE

【基源】本品为龙胆科植物秦艽 Gentiana macrophy11a pa11. 的干燥地上部分。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》《1987年版)第472页。

【前处理】夏季花开期采收,除去杂质,阴干。

【炮制】取净花萼、花柄,阴干。

11

白葡萄

查干一乌珠莫

Baiputao

# FRUCTUS VITIS ALBUS

【基源】本品为葡萄科植物葡萄 Witis vinifera L. 的干燥成熟果实。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分册)1998年版第12页。

【前处理】夏末秋初采收白葡萄的成熟果实,阴干。

【炮制】除去杂质、阴干。

# 美工

陶来音—汤乃

# 委陵菜

Weilingcai

# POTENTILLAE CHINENSIS HERBA

【基源】本品为蔷薇科植物委陵菜 Potentilla chinensis Ser. 的干燥全草。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第214页。

【前处理】春季末抽茎时采挖,除去泥沙,晒干。

【炮制】除去杂质,洗净,润透,切段,晒干。



水柏枝

巴乐古那

Shuibaizhi

# RAMULUS MYRICARIAE

【基源】本品为柽柳科植物河柏 Myricaria alopecuroides Schrenk 的干燥嫩枝叶。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第384页。

【前处理】夏末开花时采收,阴干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材标准》(1987年版) 第 384 页水柏枝项下炮制方法执行。



卓楞一乌热

大托叶云实

Datuoyeyunshi

# SEMEN CAESALPINIAE CRISTAE

【基源】本品为互科植物大托叶云实 Caesalpinia crista L. 的干燥成熟种子。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》《1987年版)第 356页。

【前处理】冬、春间果实成熟时采收,除去杂质,晒干。

【炮制】除去杂质,剥取种子,晒干。



西青果

哈日一阿如拉

Xiqingguo

# CHEBULAE FRUCTUS IMMATURUS

【基源】本品为使君子科植物诃子 Terminalia chebula Retz. 的干燥幼果。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第130页。

【前处理】无。

【炮制】经蒸或煮后晒干

وكستيق)

肉果草

巴亚格萨瓦

Rouguocao

# HERBA LANCEAE

【基源】本品为玄参科植物肉果草 Lancea tibetica Hook. f. et Thoms. 的干燥全草。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第406页。

【前处理】夏、秋花果期采收,除去杂质,阴干。

【炮制】除去杂质,洗净,阴子

में में

槲寄生

毛敦一素格斯日

Hujisheng

## **VISCI HERBA**

【基源】本品为桑寄生科植物槲寄生 Viscum coloratum (Komar.) Nakai 的干燥带叶茎枝。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第373页。

【前处理】冬季至次春采割、除去粗茎、切段、晒干。

【炮制】除去杂质, 略洗



细辛

### 渥那根--希依日

Xixin

# ASARI RADIX ET RHIZOMA

原】本品为马兜铃科植物北细 Asarum heterotropoides Fr. Schmidt var. mandshuricum (Maxim.) Kitag. 汉城细 辛 Asarum sieboldii Miq. var. seoulense Nakai 或华细辛 Asarum sieboldii Miq. 的干燥根和根茎。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第230页。

【前处理】夏季果熟期或初秋采挖 除去泥土,阴干。

【炮制】除净泥土,及时阴



紫铆

# SEMEN BUTEAE MONOSPERMAE

【基源】本品为豆科植物紫铆 Butea monosperma (Lam.) Kuntze 的干燥种子。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第492页。

【前处理】夏季荚果成熟时采收,晒干。

【炮制】除净杂质, 置锅中微炒, 即得。



胡椒

胡朱

Hujiao

# PIPERIS FRUCTUS

【基源】本品为胡椒科植物胡椒 Piper nigrum L.的干燥近成熟或成熟果实。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第243页。

【前处理】秋末至次春果实呈暗绿色时采收,晒干,为黑胡椒,果实变红时采收,用水浸渍数日,擦去果肉,晒干,为白胡椒。

【炮制】除去杂质,晒干。



蜀季花

额日—占巴

Shujihua

# **BLOS ALTHEAE**

【基源】本品为锦葵科植物蜀葵 Altheae rosea (L.) Cav. 的干燥花。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第505页。

【前处理】夏季花盛开时挑选色紫红者采摘,除去杂质,阴干。

【炮制】除去杂质、及时阴干。



# SEMEN HYDNOCARPI

【基源】本品为大风子科植物大风子 (Hydnocarpusanthe Im inthicus Pierre.) 的干燥成熟种子。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药炮制规范》2015年版(增补本) 第7页。

【前处理】秋、冬二季种子成熟时采收,除去杂质,干燥。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》2015年版《增补本》第7页大风子项下炮制方法执行。

齿叶草

宝日一巴沙嘎

Chiyecao

# HERBA ODONTITIS

【基源】本品为玄参科植物齿叶草 Odontites cerotina(Lam.)
Dum. 的干燥地上部分。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第437页。

【前处理】夏、秋花果期采割,除去杂质,阴干。

【炮制】除去杂质,阴干,

檀香

赞丹

Tanxiang

# SANTAL'I ALBI LIGNUM

【基源】本品为檀香科植物檀香 Santalum album L.树干的干燥心材。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第380页

【前处理】全年均可采收,除去外皮及边材、锯成小段,阴干。

【炮制】除去杂质, 镑片或锯成人段, 劈成小碎块。



三棵针

# 乌日格斯图一霞日—毛都

Sankezhen

# RADIX BERBERIDIS

【基源】本品为小檗科植物黄芦木 Berberis amurensis Rupr、细叶小檗 Berberis Poiretii schneid、匙叶小檗 Berberis verane Schneid.或同属数种植物的干燥根。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分册)1998年版第1页。

【前处理】春、秋之季采挖,除去须根及杂质,晒干。

【炮制】除去杂质, 喷淋清水, 润透, 切片, 晒干。

دمدکمی کا

朱如拉

大栀子

Dazhizi

# FRUCTUS GARDENIAE

【基源】本品为茜草科植物长果栀子 Gardenia jasminoides Ellisf. longicarpa z.w. Xie et Okada 的干燥成熟果实。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分册)1998年版第2页。

【前处理】9~11 月果实成熟呈红黄时采收,除去杂质。

【炮制】除去果梗及杂质,蒸至上气或置沸水中略烫,取出,

晒干。

# ¥ 3

# 山沉香

# 阿拉善-阿嘎如

## Shanchenx i ang

## RAMULUS SYRINGAE

【基源】本品为木犀科植物贺兰山丁香 Syringa pinnatif olia Hemsl. var. alashanensis Ma. et S. Q. Zhou削去外皮 的干燥枝。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分册)1998年版第4页。

【前处理】全年均可采收,削去栓皮及白色部分,阴干。

【炮制】削去外皮细枝、侧根、阴干

# 9 4 4

小秦艽花

呼和-朱力根-其木格

Xiaoqinjiaohua

# FLOS GENTIANAE DAHURICAE

【基源】本品为龙胆科植物小秦艽 Gentiana dahurica Fisch的干燥花。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分

册) 1998年版第5页。

【前处理】夏、秋二季花将开放时采收,除去杂质,阴干。

【炮制】除去杂质, 例下。



霞日一明占

# 毛莲菜

Maoliancai

# HERBA PICRIDIS

【基源】本品为菊科植物毛莲菜 Picris japonica Thunb. 的干燥地上部分。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分册)1998年版第6页。

【前处理】夏、秋二季花开时采收,除去杂质,晒干。

【炮制】除去枯叶,杂质,切段,晒干。

凤仙花

浩木森—宝德格—其木格

Fengx i anhua

FLOS IMPATIENTIS

【基源】本品为风仙花科植物风仙花 Impatiens balsamina L. 的干燥花。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分册)1998年版第7页。

【前处理】夏、秋工季花开时,采摘,晒干。

【炮制】除净杂质, 晒干。

查干—楚麻孜

水苦荬

Shu i kuma i

# HERBA VERONICAE

【基源】本品为玄参科植物北水苦荬 Veronica anagalis-aquatica L.的干燥地上部分。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分册)1998年版第9页。

【前处理】夏季花开时采收、除去根及杂质,晒干。

【炮制】除去根及杂质, 晒干。

# Submer Submit

玉簪花

# 哈斯一哈特呼日/其其格

Yuzanhua

# FLOS HOSTAE

【基源】本品为百合科植物玉簪 Hosta plantaginea (Lam.)
Ascherson的干燥花。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分册)1998年版第10页。

【前处理】夏、秋二季花将开放时采摘,及时阴干

【炮制】除去杂质, 及时阴干。

白益母草

查干—都日布乐吉—额布斯

Baiyimucao

# HERBA PENZERIAE

【基源】本品为唇形科植物白龙昌菜 Panzeria alaschanica Kupr. 的于燥地上部分。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分册)1998年版第11页。

【前处理】夏季花开时采割,除去老茎及杂质,切段,晒干。

【炮制】除去老茎及杂质,洗净,切段,晒干。

地稍瓜

特莫一呼和

Dishaogua

## SEMEN CYNANCHI

【基源】本品为萝摩科植物地梢瓜 Cynanchum thesioides (Freyn) K. Schum. 的干燥成熟种子。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分册)1998年版第13页。

【前处理】夏、秋二季种子成熟时采收,除去杂质,晒干。

【炮制】除去杂质, 晒干后取出种子。

القعديسر العدومور

多叶棘豆

那布其日哈嘎—奥日都扎

Duoye j i dou

# HERBA OXYTROPIS MYRIOPHYLLAE

【基源】本品为互科植物多叶棘豆 Oxytropis myriophylla (Pall.) DC 的干燥全草。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分册)1998年版第14页。

【前处理】夏季花盛开时采收,除去杂质,阴干。

【炮制】除去杂质,阴干。

# स्मित्या<u>त</u> बर्ग

肋柱花

哈比日根一地格达

Le i zhuhua

# HERBA LOMATOGONII

【基源】本品为龙胆科植物助柱花 Loma togonium rota tum (L) Fries ex Nym, 的干燥全草。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分册)1998年版第15页。

【前处理】夏、秋二季花开时采收。除去杂质,阴干。 【炮制】除去杂质,洗净,阴干。

## ्रेक्टर सम्मर्ग्ड सम्मर्

并头黄芩

好斯—其其格图—洪芩

Bingtouhuanggin

# HERBA SCUTELLARIAE SCORDIFOLIAE

【基源】本品为唇形科植物并头黄芩 Scutellaria scordifo lia Fisch ex Schrank 的干燥全草。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分册)1998年版第16页。

【前处理】夏季花盛开时采收,除去杂质,阴干。

【炮制】除去杂质,洗净,及时阴干。

强气

赤爮子

敖乐木色

Chipaozi

# **ERUCTUS THLADIANTHAE**

【基源】本品为葫芦科植物赤瓟。Thladiantha dubia Bge. 的于燥成熟果实。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分册)1998年版第17页。

【前处理】秋季果实成熟时连柄摘下,用线将果柄串起,置通风处,晒干。

【炮制】炮制方法参照《中华人民共和国卫生部药品标准》 (蒙药分册)1998年版第17页赤爬子项下炮制方法执行。

更到

阿拉藤一艾给

芯芭

Xinba

## HERBA CYMBARIAE

【基源】本品为玄参科植物大黄花 Cymbaria dahurica L. 的干燥全草。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分册)1998年版第18页。

【前处理】夏季花开时采收,除去杂质,晒干。

【炮制】除去杂质,洗净,晒干



沙芥

Shajie

# RADIX PUGIONIL

【基源】本品为十字花科植物沙芥 Pugionium cornutum(L.) Caertn或宽翅沙芥 Pugioniumdolabratum Maxim 的干燥根。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》《蒙药分册)1998年版第20页》

【前处理】秋季采挖,除去残基及杂质,晒干。

【炮制】除净泥土,除去残基及杂质,晒干。



驴耳风毛菊

哈乐特日根

Lüerfengmaoju

## HERBA SAUSSUREAE

【基源】本品为菊科植物草地风毛菊 Saussurea amara (L.) DC. 的干燥全草。

【鉴定依据】《中华人民共和国工生部药品标准》(蒙药分册)1998年版第 21 页。

【前处理】春末夏初花开前采收,除去杂质,晒干。

【炮制】除去杂质, 洗净, 晒干。

阿尔泰狗娃花

巴嘎一浩您—奴敦—其其格

**Aerta** i gouwahua

# FLOS HETEROPAPPI

【基源】本品为菊科植物阿尔泰狗娃花 Heteropappus altaicus (willd.) Novopokr. 的干燥头状花序。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分册)1998年版第22页。

【前处理】夏、秋二季花开时采收,阴干。

【炮制】除去总苞片, 阴于。

乌日格斯图—阿日查

刺柏叶

Cibaiye

## FOLIUM JUNIPFRO

【基源】本品为柏科植物杜松 Juniperus rigida Sieb. et Zucc. 的干燥嫩枝叶。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分

册) 1998年版第23页。

【前处理】夏、秋二季采收,除去老枝等杂质,晒干。

【炮制】除去老枝等杂质, 晒干。

吉日乐格—扎木日

刺玫果

Cimeiguo

# FRUCTUS ROSAE DAHURICAE

【基源】本品为蔷薇科植物山刺玫 Rosa dahurica Pall.的干燥成熟果实,

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分册)1998年版第24页。

【前处理】8~9月果实成熟变红时采摘,干燥。

【炮制】阴干或用文火迅速烘干。

抱茎苦荬菜

巴道拉

Baojingkumaicai

# HERBA IXERIS SONCHIFOLIAE

【基源】本品为菊科植物抱茎苦荬菜 Ixeris sonchifolia (Bunge) Hance 的干燥地上部分。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分册)1998年版第25页。

【前处理】夏季花开时采收,除去根及杂质,晒干。

【炮制】除去根及杂质, 晒干。



苦石莲

绰鲁乐格—乌热

KushiLian

# SEMEN CAESALPINIAE MINAX

【基源】本品为豆科植物喙荚云实 Caesalpinia minax Hance 的干燥成熟种子。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分册)1998年版第 26 页。

【前处理】秋季种子成熟时采收,除去杂质,晒干。

【炮制】炮制方法参照《中华人民共和国卫生部药品标准》 (蒙药分册)1998年版第 26 页苦石莲项下炮制方法执行。

# 3000 X

苦地丁

好如海一其其格

Kudiding

# CORYDALIS BUNGEANAE HERBA

【基源】本品为罂粟科植物紫堇 Corydalis bungeana Turcz.的于燥全草。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第201页。

【前处理】夏季花果期采收,除去杂质,晒干。

【炮制】除去杂质,晒干

X

ag g

额布森—德瓦

Ch i yuancao

# HERBA ERITRICHII

【基源】本品为紫草科植物石生齿缘草 Eritrichium rupes tre (Pall.) Bunge 的干燥地上部分。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分册)1998年版第 29 页。

【前处理】夏季花开时采收, 阴干

【炮制】除去根及杂质,阴干。



金莲花

Jinlianhua

# FLOS TROLLII

【基源】本品为毛茛科植物金莲花 Trollius chinensis Bge. 的于燥花。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分册)1998年版第 30 页。

【前处理】夏季花开放时采摘,除去杂质,阴干。 【炮制】除去杂质,阴干。



泡囊草

Paonangcao

# RADIX PHYSCOCHLAINAE

【基源】本品为茄科植物泡囊草 Physochlaina physaloides (L.) G. Don的干燥根。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分册)1998年版31页。

【前处理】秋季地上部分枯萎时采挖,除去杂质,晒干。

【炮制】炮制方法参照《中华人民共和国卫生部药品标准》 (蒙药分册)1998年版31页泡囊草项下炮制方法执行。

# میلیگرین بهگذشه رینه

# 细叶铁线莲

# 特木日一敖日秧古

Xiyetiexianlian

# HERBA CLEMATIS

【基源】本品为毛茛科植物芹叶铁线莲 Clematis aethu saefolia Turcz. 的干燥带花叶枝条。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分册)1998年版第 32 页。

【前处理】夏季花盛开时采收,晒干或切段晒干

【炮制】除去杂质, 晒干或切段晒干。

沙布塔拉

柿子

Shizi

# FRUCTUS KAKI

【基源】本品为柿树科植物柿 Diospyros kaki Thunb. 的干燥成熟果实。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分册)1998年版第 34 页。

【前处理】冬季果实成熟时采摘、阴干。

【炮制】洗净, 阴干。

草乌花

# 罗飞红

# 泵阿一音—其其格

Caowuhua

# FLOS ACOINTI KUSNEZOFFII

【基源】本品为毛茛科植物北乌头 Aconitum kusnezoffii Reichb. 的干燥花。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分册)1998年版第 35 页。

【前处理】夏、秋二季花开时采收,阴干。

【炮制】除去杂质,阴干。



# 新夏

哈日一特木日一地格达

扁蕾

Bianlei

# HERBA GBNTIANOPSIS

【基源】本品为龙胆科植物扁蕾 Gentianopsis barbata (Froe1) Ma 的干燥全草。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分册)1998年版第 36 页。

【前处理】夏、秋花期时采收,除去杂质,阴干。

【炮制】除去杂质, 切段, 阴子

# 塔布青图—阿吉日根

莲座蓟

Lianzuoji

# RADIX ET RHIZOMA CIRSII

【基源】本品为菊科植物莲座蓟 Cirsium esculentum (Sievers) C. A. Mey. 的干燥块根或根茎。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分册)1998年版第 37 页。

【前处理】秋季采挖,除去须根及杂质,阴干。

【炮制】除净泥土、须根及杂质,阴干。

# 多。 全 哈日—沙布嘎

铁杆蒿

Tieganhao

# HERBA ARTEMISIAE GMELINII

【基源】本品为菊科植物白莲蒿 Artemisia gmelinil Web. ex stechn. 的干燥地上部分。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分册)1998年版第 38 页。

【前处理】夏季茎叶茂盛时采割、除去老茎及杂质,阴干或切段阴干。

【炮制】炮制方法参照《中华人民共和国卫生部药品标准》

(蒙药分册)1998年版第38页铁杆蒿项下炮制方法执行。

章干 呼音乐

铃铃香

Linglingxiang

# FLOS ANAPHALIS

【基源】本品为菊科植物零陵香 Anaphalis hancockil Maxim. 的干燥头状花序。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》《蒙药分册)1998年版第39页。

【前处理】夏季花开时采收,及时阴干。

【炮制】除去杂质,阴干。

म् क्र

吉斯一额布斯

通经草

Tong jingcac

# HERBA ALEURITOPTERIS

【基源】本品为中国蕨科植物银粉背蕨 Aleuritopteris argentea (Gme1.) Fee 的干燥全草。

【鉴定依据】《中华人民共和国工生部药品标准》(蒙药分册)1998年版第40页。

【前处理】秋季采收,除去杂质晒干。

【炮制】除净杂质, 晒干。

菱角

图木日一章古

Lingjiao

# FRUCTUS TRAPAE

【基源】本品为菱科植物乌菱 Trapa bicornis Osbeck. 的干燥成熟果实。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分册)1998年版第41页。

【前处理】8~9月果实成熟时采收,干燥。

【炮制】炮制方法参照《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分册)1998年版第41页菱角项下炮制方法执行。



宝根一宝乐岱

接骨木

Jiegumu

# RAMULUS SAMBUCI

【基源】本品为忍冬科植物接骨木 Sambucus williamsii Hance或毛接骨木 Sambucus siebodiana (Miq.) Blume ex Graebner var. miquelii (Nakai) Hara 的干燥茎枝。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分册)1998年版第42页。

【前处理】夏、秋之季采收,除去杂质,阴干。

【炮制】除去外皮及软心, 阴干。

والمركنية المرائع الم

博格日乐吉根

悬钩子木

Xuangouzimu

# RAMULUS RUBI

【基源】本品为蔷薇科植物库页悬钩矛 Rubus sachalinensis Leveille 的于燥茎枝。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分册)1998年版第43页。

【前处理】夏、秋二季采收,除去杂质,干燥。

【炮制】刮去外皮和内心。

# म् स्ट्रिस

孟根-地格达

梅花草

Me i huacao

# HERBA PARNASSIAE

【基源】本品为虎耳草科植物梅花草 Parnassia palustris L. 和细叉梅花草 Parnassia oreophila Hance 的干燥全草。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分册)1998年版第 44 页。

【前处理】夏、季花盛开时来挖,除去杂质,阴下。 【炮制】除去杂质,洗净,阴干。

# **新**男

希依日—地格达

蒙花锚

Menghuamao

# HERBA HALENIAE

【基源】本品为龙胆科植物花锚 Halenia sibirica Borkh. 的干燥全草。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分册)1998年版第45页。

【前处理】夏、秋二季花开期采收,除去杂质,阴干。

【炮制】除去杂质,阴干。



蒙酸模

霍日根一其和

Mengsuanmo

# RADIX RUMICIS

【基源】本品为蓼科植物毛脉酸模 Rumex acetosa L.、皱叶酸模 Rumex crispus L.或巴天酸模 Rumex patientia L.的干燥根。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分册)1998年版第46页。

【前处理】春、秋之季采挖,除去须根及杂质,晒干。

【炮制】除去须根及杂质, 洗净, 晒干

别是

宝日一藤斯

紫藤子(可瓜子)

Zitengzi

# SEMEN WISTERIAE

【基源】本品为豆科植物紫藤 Wisteria sinensis Sweet 的干燥成熟种子。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分册)1998年版第47页。

【前处理】冬季果实成熟时采收,晒干,除去果壳。

【炮制】除去果壳, 晒干

# भूग्यकश्र्म

# 硬毛棘豆

# 旭润一奥日都扎

Yingmaojidou

# HERBA OXYTROPIDIS HIRTAE

【基源】本品为豆科植物硬毛棘豆 Oxytropis hirta Bge 的干燥地上部分。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分册)1998年版第48页。

【前处理】夏、秋花盛开时采收,除去根及杂质,阴干。

【炮制】除去根及杂质,阴干。

# मुं के

乌和日一希鲁黑

篦齿蒿

Bichihao

# HERBA ARTEMISIAE PECTINATAE

【基源】本品为菊科植物栉叶蒿 Artemisia pectinata Pall. 的于燥地上部分。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分册)1998年版第49页。

【前处理】夏季茎叶茂盛花开前采收,除去根及杂质,晒干。

【炮制】除去根及杂质, 晒干

र्भित्रम्

# 哈日布日

# 照山白

### Zhaoshanba i

# FOLIUM RHODODENDRI

【基源】本品为杜鹃花科植物照山白 Rhododendron mic ranthum Turcz. 的干燥叶。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分册)1998年版第50页。

【前处理】夏、秋二季采收,除去杂质,晒干。

【炮制】除去杂质,晒干。

i f

扎日阿一乌拉

蓝刺头

Lancitou

# FLOS ECHINOPSIS

【基源】本品为菊科植物蓝刺头 Echinops latifolius Tausch. 的干燥头状花序。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分册)1998年版第51页。

【前处理】夏季花盛开时采收, 晒干

【炮制】除去杂质, 晒干。

蓝盆花

# 套森一套日麻

Lanpenhua

# FLOS SCABIOSAE

【基源】本品为川续断科植物窄叶蓝盆花 Scabiosa comosa Fisch ex Roem. et Schult 和华北蓝盆花 Scabiosa tschil liensis Grunning的干燥花序。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分册)1998年版第52页。

【前处理】夏季花将开放时采摘,阴干。

【炮制】除去杂质, 阴干。

בעטיאווע:

资德日嘎

辣椒

Lajiao

# CAPSICI FRUCTUS

【基源】本品为茄科植物辣椒 Capsicum annuum L.或其栽培变种的干燥成熟果实。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版 部第370页。

【前处理】夏、秋二季果皮变红色时采收,除去枝梗,晒干。

【炮制】炮制方法参照《中华人民共和国卫生部药品标准》 (蒙药分册)1998年版第53页辣椒项下炮制方法执行。



洪古日朱勒

漏芦花

Lou I uhua

#### FLOS RHAPONTICI

【基源】本品为菊科植物祁州漏芦 Rhaponticum unif1o rum(L.) DC的干燥头状花序。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分册)1998年版第 54 页。

【前处理】春季花开时采摘,阴干。

【炮制】除去杂质,阴干。

橡子

查日森──乌热

Xiangzi

#### FRUCTUS QUERCI

【基源】本品为壳斗科植物蒙古栎 Quercus mongolica Fisch. ex Turex. 和辽东栎 Quercus mongolica Fisch. ex Turcz. var. liaotungensis (Koiaz) Nakai 的干燥成熟果实。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分册)1998年版第55页。

【前处理】秋季果实成熟时, 采收, 除去壳斗, 干燥。

【炮制】炮制方法参照《中华人民共和国卫生部药品标准》

(蒙药分册)1998年版第55页橡子项下炮制方法执行。



糙苏

渥古乐金—图来

Caosu

#### RHIZOMA PHLOMIS

【基源】本品为唇形科植物块根糙苏 Ph1omis tuberosa L. 的干燥块根。

【鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分册)1998年版第57页。

【前处理】秋季采挖,除去须根及杂质,晒干。

【炮制】除去须根及杂质,晒于

3 1

呼和一那布其

大青叶

Daqingye

#### ISATIDIS FOLIUM

【基源】本品为十字花科植物菘蓝 *Isatis* indigotica Fort. 的干燥叶。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第21页。

【前处理】夏、秋二季分2~3次采收,除去杂质,晒干。

【炮制】除去杂质,抢水洗,干燥。

# 

山茶花

Shanchahua

#### CAMELLIAE JAPONICAE FLOS

【基源】本品为山茶科植物山茶 Camellia japonica L.的干燥花。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材炮制规范》2017 年增补版第 17页。

【前处理】春分至谷雨为采收期。一般在含苞待放时采摘,晒干或烘干,存于干燥处。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》(2017年 增补版)第17页山茶花项下炮制方法执行。



川太香

色布斯格日—其奴嘎纳

Chuanmux i ang

#### VLADIMIRIAE RADIX

【基源】本品为菊科植物川木香 Wadimiria souliei (Franch.) Ling或灰毛川木香 Wadimiria souliei (Franch.)

Ling var. cinerea Ling 的干燥根。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第35页。

【前处理】秋季采挖、除去须根、泥沙及根头上的胶状物, 干燥。

【炮制】除去根头部的黑色"油头"和杂质,洗净,润透阴干。

### المنامرة يونتمرة

那仁—淖高

#### 马齿苋

Machixian

#### PORTULAÇAE HERBA

【基源】本品为马齿苋科植物马齿苋 Portulaca oleracea L. 的干燥地上部分。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第49页。

【前处理】夏、秋二季采收,除去残根和杂质,洗净,略蒸或烫后晒干。

【炮制】除去杂质,洗净,稍润,切段,于燥



小茴香

照日高德斯

Xiaohuixiang

#### FOENICULI FRUCTUS

【基源】本品为伞形科植物茴香 Foeniculum vulgare Mill. 的于燥成熟果实。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第47页。

**【**前处理】秋季果实初熟时采割植株,晒干,打下果实,除去杂质。

【炮制】除去杂质。

ब्रुं क्रु

都力一蘑菇

马勃

Mabo

#### LASIOSPHAERA CALVATIA

【基源】本品为友包科真菌脱皮马勃 Lasiosphaera lenzlii Reich、大马勃 Calvatia gigantea (Batsch ex Pers.) Lioyd 或紫色马勃 Calvatia lilacina (Mont. et Berk.) Lioyd 的干燥子实体。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第50页。

【前处理】夏、秋二季子实体成熟时及时采收,除去泥沙, 干燥。 【炮制】除去杂质,剪成小块



木通

Mutong

#### AKEBIAE CAULIS

【基源】本品为木通科植物木通 Akebia quinata (Thunb.)

Decne.、三叶木通 Akebia trifoliata (Thunb.) koidz.或白木通 Akebia trifolliata (Thunb.) Koidz.var.austral

is (Diels) Rehd.的于燥藤茎。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第63页。

【前处理】秋季采收,截取茎部、除去细枝,阴干。

【炮制】除去杂质,用水浸泡,泡透后捞出,切片,阴干。



毛茛

#### **浩勒都森**一其其格

Maogen

#### RANUNCULI JAPONICI HERBA

【基源】本品为毛茛科植物日本毛茛 Ranunculus japonicus Thunb. 的干燥全草。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第49

页。

【前处理】夏、秋二季采收、除去杂质、洗净泥土、鲜用或切段晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》(2017年 增补版》第49页毛茛项下炮制方法执行。

19x9

扎柏一额布斯

升麻

Shengma

#### CIMICIFUGAE RHIZOMA

【基源】本品为毛茛科植物大三叶升麻 Cimicifuga heracleifolia Kom.、兴安升麻 Cimicifuga dahurica (Turcz.)

Maxim.或升麻 Cimicifuga foetida L.的干燥根茎。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第73页。

【前处理】秋季采挖,除去泥沙,晒至须根干时,燎去或除去须根,晒干。

【炮制】除去杂质,略泡,洗净,润透,切厚片,晒干。

## 五至

奥鲁森一乌热

火麻仁

Huomaren

#### CANNABIS FRUCTUS

【炮制】本品为桑科植物大麻 Cannabis sativa L. 的干燥成熟果实。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第80页。

【前处理】秋季果实成熟时采收,除去杂质,晒干。

【炮制】去皮取净仁。

额布森一嘎布日

艾片

Aipian

### I-BORNEOLUM

【基源】本品为菊科植物艾纳香 Blumea balsamifera(L.)DC. 的新鲜叶经提取加工制成的结晶。

【鉴定依据】《中国药典》2015年一部第88页

【前处理】将新鲜叶经提取加工制成结晶体

【炮制】无。

石韦

哈登一呼吉

Shiwei

#### PYRROSIAE FOLIUM

【基源】本品为水龙骨科植物庐山石韦 Pyrrosia sheareri (Bak.) Ching、石韦 Pyrrosia Vingua (Thunb.) Farwell 或有 析石韦 Pyrrosia petiolosa (Christ) Ching 的干燥叶。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第90页。

【前处理】全年均可采收,除去根茎和根,晒干或阴干。

【炮制】除去杂质,洗净,切段,干燥,筛去细屑。

مین بعددسرینو

哈日—奥日秧古

北豆根

Be i dougen

#### MENISPERMI RHIZOMA

【基源】本品为防己科植物蝙蝠葛 Menispermum dauricum DC. 的干燥根茎。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第99页。

【前处理】春、秋二季采挖,除去须根和泥沙,干燥。

【炮制】除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。

### ने बु

白芷

查干一苏格巴

Baizhi

#### ANGELICAE DAHURICAE RADIX

【基源】本品为伞形科植物白芷 Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. 或杭白芷 Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. var. form osana (Boiss.) Shan et Yuan 的干燥根。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第105页

【前处理】夏、秋间叶黄时采挖,除去须根和泥沙,晒干或阴干。

【炮制】除去杂质,大小分开,略浸,润透,切厚片,干燥。

15/15 B

白茅根

乌力吉图一额布斯

Baimaogen

#### IMPERATAE RHIZOMA

【基源】本品为禾本科植物白茅 Imperata cylindrica Beauv. var. major (Nees) C. E. Hubb. 的开燥根茎。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第107页。

【前处理】春、秋二季采挖、洗净、晒干、除去须根和膜质叶鞘、捆成小把。

【炮制】洗净,微润,切段,干燥,除去碎屑。



白屈菜

Baiqucai

#### CHELIDONIL HERBA

【基源】本品为罂粟科植物白屈菜 Chelidonium majus L. 的干燥全草。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第109页

【前处理】夏、秋二季采挖,除去泥沙,阴干或晒干。

【炮制】除去杂质,喷淋清水,稍润,切段,干燥。

\$ **9** 

额莫一高乐图—宝日

母丁香

Mudingxiang

#### CARYOPHYLLI FRUCTUS

【基源】本品为桃金娘科植物丁香 Eugenia caryophy11ata Thunb. 的干燥近成熟果实。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第121页。

【前处理】果将熟时采摘, 晒干

【炮制】除去杂质, 用时捣碎



#### LINI SEMEN

【基源】本品为亚麻科植物亚麻 Linum usitatissimum L. 的于燥成熟种子。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第128页。

【前处理】秋季果实成熟时采收植株,晒干,打下种子,除 去杂质,再晒干。

【炮制】除去杂质, 生用捣碎或炒研。

## 1 10 8

玛拉根—扎拉—额布斯

地锦草

Dijincao

#### EUPHORBIAE HUMIFUSAE HERBA

【基源】本品为人戟科植物地锦 Euphorbia humifusa Willd. 或斑地锦 Euphorbia maculata L.的干燥全草。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第127页。

【前处理】夏、秋二季采收,除去杂质,晒干。

【炮制】除去杂质,喷淋清水,稍润,切段,晒干。

a de la companya de l

苏亥

西河柳

Xiheliu

#### TAMARICIS CACUMEN

【基源】本品为柽柳科植物柽柳 Tamarix chinensis Lour. 的干燥细嫩枝叶。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第130页。

【前处理】夏季花未开时采收,阴干。

【炮制】除去老枝及杂质,洗净,稍润,切段,原

阴于

64.100 aver

毕力楚图—地格达

当药

Dangyao

#### SWERTIAE HERBA

【基源】本品为龙胆科植物瘤毛獐牙菜 Swertia pseudochinensis Hara 的干燥全草。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第134页

【前处理】夏、秋二季采挖,除去杂质,晒干

【炮制】除去杂质,喷淋清水,稍润,切段,干燥。

#### 肉苁蓉

#### नुसूत्र क्षेत्रक श्रुव्यक्ष

查干一高要

Roucongrong

#### CISTANCHES HERBA

【基源】本品为列当科植物肉苁蓉 Cistanche deserticola Y. C. Ma 或管花肉苁蓉 Cistanche tubulosa (Schenk) Wight 的干燥带鳞叶的肉质茎。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第135页。

【前处理】春季苗刚出土时或秋季冻土之前采挖,除去茎尖。切段,晒干。

【炮制】除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。

### 美气素

关黄柏

阿木日音一沙日一毛都

Guanhuangbo

#### PHELLODENDRI AMURENSIS CORTEX

【基源】本品为芸香科植物黄檗 Phellodendron amurense Rupr. 的干燥树皮。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第146页。

【前处理】剥取树皮,除去粗皮,晒干。

【炮制】除去杂质,喷淋清水,润透,切丝,干燥。



#### 羽叶千里光

#### 给其格讷

Yuyeqianliguang

#### SENECIONIS ARGUNENSIS HERBA

【基源】本品为菊科植物羽叶千里光 Senecio argunensis Turcz 的干燥地上部分。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第87

【前处理】夏、秋季茎叶茂盛时采割,除去杂质,切段晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》(2017年增补版)第87页羽叶千里光项下炮制方法执行。

## المسقولو

麦冬

#### 阿日柏力格一温都斯

Ma i dong

#### OPHIOPOGONIS RADIX

【基源】本品为百合科植物麦冬 Ophiopogon japonicus (L. f) Ker-Gawl. 的干燥块根。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第155页。

【前处理】夏季采挖,洗净,反复暴晒、堆置,至七八成干,除去须根,干燥。

【炮制】除去杂质,洗净,润透,轧扁,干燥。

赤芍

其

查娜

Chishao

#### PAEONIAE RADIX RUBRA

【基源】本品为毛茛科植物芍药 Paeonia lactiflora Pall. 或川赤芍 Paeonia veitchii Lynch的干燥根。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第158页。

【前处理】春、秋二季采挖、除去根茎、须根及泥沙,晒干。

【炮制】除去杂质,分开大小,洗净,润透,切厚片,干燥。



粳米

Jingmi

#### JAPONICA RICE

【基源】本品为禾本科植物稻 Oryza sativa L.的种仁

【鉴定依据】《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版》第100页。

【前处理】无

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版) 第100页粳米项下炮制方法执行。



#### **EURYALES SEMEN**

【基源】本品为睡莲科植物芡 Euryale ferox Salisb.的干燥成熟种仁。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第163页。

【前处理】秋末冬初采收成熟果实,除去果皮,取出种子, 洗净,再除去硬壳 (外种皮),晒干。

【炮制】除去杂质。



杜仲

**Duzhong** 

#### EUCOMMIAE CORTEX

【基源】本品为杜仲科植物杜仲 Eucommia ulmoides Oliv.的干燥树皮。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第165页。

【前处理】4~6月剥取,刮去粗皮,堆置"发汗"至内皮呈紫褐色,晒干。

【炮制】刮去残留粗皮, 洗净, 切块或丝, 干燥。

### 身 4 扫龙嘎一吉木斯

连翘

Lianqiao

#### FORSYTHIAE FRUCTUS

【基源】本品为木犀科植物连翘 Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl 的干燥果实。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第170页。

【前处理】秋季果实初熟尚带绿色时采收,除去杂质,蒸熟,晒干。习称"青翘";果实熟透时采收,晒干,除去杂质,习称"老翘"。

【炮制】除去杂质, 晒干。

重

毛乐毛勒

没药

Moyao

#### MYRRHA

【基源】本品为橄榄科植物地丁树 Commiphora myrrha Engl. 或哈地丁树 Commiphora molmol Engl.的干燥树脂。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第186页。

【前处理】无。

【炮制】无。

#### 鸡冠花

## 

### 铁汉一色其格一其其格

Ji guanhua

#### CELOSIAE CRISTATAE FLOS

【基源】本品为苋科植物鸡冠花 Celosia cristata L.的干燥花序。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第195页。

【前处理】秋季花盛开时采收,晒干。

【炮制】除去杂质和残茎,切段。

章 工 第一 第一 第一

紫檀香

Zitanxiang

### LIGNUM PTEROCARPI

【基源】本品为豆科植物紫檀 Pterocarpus sindicus Willd. 的干燥心材。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第493页。

【前处理】秋季采收,除去边材锯成条块,阴干。

【炮制】削去外皮, 锯段, 阴干。

青蒿

毛仁-沙日拉

Qinghao

#### ARTEMISIAE ANNUAE HERBA

品为菊科植物黄花蒿 Artemisia annua L.的干燥

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第198页。

【前处理】秋季花盛开时采割,除去老茎,阴干

【炮制】除去杂质,喷淋清水,稍润,切段,

扎木日—其其格

玫瑰花

Meiguihua

#### ROSAE RUGOSAE FLOS

【基源】本品为蔷薇科植物玫瑰 Rosa rugosa Thunb. 花蕾。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第200页。

【前处理】春末夏初花将开放时分批

【炮制】除去杂质, 阴干。



苦苣菜

Kujucai

#### SONCHI HERBA

【基源】本品为菊科植物苦苣菜 Sonchus oleraceus L. 带嫩芽的干燥全草。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第109页。

【前处理】夏季开花前采挖,洗净泥土,阴干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第109页苦苣菜项下炮制方法执行。

#### ब्रें इस्

道古勒一额布斯

苦参

Kushen

#### SOPHORAE FLAVESCENTIS RADIX

【基源】本品为豆科植物苦参 Sophora flavescens Ait. 的干燥根。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版 部第202页。

【前处理】春、秋二季采挖,除去根头和小支根,洗净,干燥或趁鲜切片,干燥。

【炮制】取原药材,除去杂质,除去残留根头,大小分开,

洗净, 浸泡至约六成透时, 润透, 切厚片, 干燥。

苘麻子

Qingmazi

#### ABUTILI SEMEN

【基源】本品为锦葵科植物苘麻 Abutilon theophrasti Medic.的干燥成熟种子。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第204页

【前处理】秋季采收成熟果实,晒干,打下种子,除去杂质。

【炮制】取原药材,除去杂质。

### 黄色

额勒吉根一齐很一那布其

枇杷叶

Pipaye

#### ERIOBOTRYAE FOLIUM

【基源】本品为蔷薇科植物枇杷 Eriobotrya japonica (Thunb.) Lind1. 的干燥叶。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第204页。

【前处理】全年均可采收, 晒至七八成干时, 扎成小把, 再晒干。

【炮制】取原药材,除去杂质和绒毛,用水喷润,切丝,干燥。

**1** 92

枫香脂

查干一古古勒

Fengxiangzhi

#### LIQUIDAMBARIS RESINA

【基源】本品为金缕梅科植物枫香树 Liquidambar formosa na Hance 的干燥树脂。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第206页。

【前处理】7.8月间割裂树干,使树脂流出,10月至次年4月采收,阴干。

【炮制】取原药材,除去杂质,阴干



使君子

塔布勒吉纳

Shi junzi

#### QUISQUALIS FRUCTUS

【基源】本品为使君子科植物使君子 Quisqualis indica L. 的干燥成熟果实。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第215页。

【前处理】秋季果皮变紫黑色时采收,除去杂质,干燥。

【炮制】取原药材,除去杂质,用时捣碎。

1 1

浩宁—阿日查

侧柏叶

Cebaiye

#### PLATYCLADI CACUMEN

【基源】本品为柏科植物侧柏 Platycladus orientalis (L.) Franco 的干燥枝梢和叶。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第215页。

【前处理】多在夏、秋二季采收,阴干。

【炮制】取原药材,除去硬梗及杂质。

金银花

**F 3 9** 

阿拉塔一孟根一其其格

Jiny inhua

#### LONICERAE JAPONICAE FLOS

【基源】本品为忍冬科植物忍冬 Lonicera japonica Thunb. 的干燥花蕾或带初开的花。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第221页。

【前处理】夏初花开放前采收, 干燥。

【炮制】取原药材,除去杂质

闹羊花

#### 胡日查一沙日一其其格

Naoyanghua

#### RHODODENDRI MOLLIS FLOS

【基源】本品为杜鹃花科植物羊踯躅 Rhododendron molle G. Don 的干燥花。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第226页。

【前处理】4、5月花初开时采收,阴干或晒干

【炮制】取原药材,除去杂质。

Section 1

哈日一吉如克

荆芥

Jingjie

#### SCHIZONEPETAE HERBA

【基源】本品为唇形科植物荆芥 Schizonepeta tenuifolia Briq. 的干燥地上部分。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第232页。

【前处理】夏、秋二季花开到顶、穗绿时采割,除去杂质,晒干。

【炮制】取原药材,除去杂质,洗净,润透,于50℃烘1小时,切段,干燥。

### 图本主意

草乌叶

泵阿因—那布其

Caowuye

#### ACONITI KUSNEZOFFII FOLIUM

【基源】本品系蒙古族习用药材。为毛茛科植物北乌头 Aconitum kusnezoffii Reichb.的干燥叶。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第237页。

【前处理】夏季叶茂盛花未开时采收,除去杂质,及时干燥。

【炮制】取原药材,除去杂质。

茵陈

阿荣

Yinchen

#### ARTEMISIAE SCOPARIAE HERBA

【基源】本品为菊科植物滨蒿 Artemisia scoparia Waldst. et Kit.或茵陈蒿 Artemisia capillaris Thunb.的干燥地上部分。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第239页。

【前处理】春季幼苗高 6~10cm 时采收或秋季花蕾长成至花初开时采割,除去杂质和老茎,晒干。春季采收的习称"锦苗陈",秋季采割的称"花苗陈"。

【炮制】取原药材、除去残根和杂质, 搓碎或切碎。

茺蔚子

都日伯乐吉一乌热

Chongweizi

#### LEONURI FRUCTUS

【基源】本品为唇形科植物益母草 Leonurus japonicus Houtt. 的干燥成熟果实.

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第241页。

【前处理】秋季果实成熟时来割地上部分,晒干,打下果实,除去杂质。

【炮制】取原药材,除去杂质。

3

宝日一黄连

胡黄连

Huhuanglian

#### PICRORHIZAE RHIZOMA

【基源】本品为玄参科植物胡黄莲 Picrorhiza scrophular

iiflora Pennell的干燥根茎

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第242页。

【前处理】秋季采挖,除去须根和泥沙,晒干。

【炮制】取原药材、除去杂质、洗净、润透、切薄片、干燥或用时捣碎。

# 

砂仁

Sharen

#### AMOMI FRUCTUS

【基源】本品为姜科植物阳春砂 Amomum villosum Lour.、

绿壳砂 Amomum villosum Lour, var, xanthioides T.L. Wu et Senjen或海南砂 Amomum longiligulare T.L. Wu 的干燥成熟果实。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第253页

【前处理】夏、秋二季果实成熟时采收,晒干或阴子

【炮制】取原药材,除去杂质,用时捣碎

#### 牵牛子

## र्जुबर्गी के के

#### 混德根一其其格根一乌热

Qianniuzi

#### PHARBITIDIS SEMEN

【基源】本品为旋花科植物裂叶牵牛 Pharbitis nil(L.) Choisy 或圆叶牵牛 Pharbitis purpurea (L.) Voigt 的干燥成熟种子。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第253页。

【前处理】秋末果实成熟,果壳未开裂时采割植株,晒干,打下种子,除去杂质。

【炮制】取原药材,除去杂质,用时捣碎。

## A POWER OF THE POW

萨哈勒—额布森—温都斯

香附

Xiangfu

#### CYPERI RHIZOMA

【基源】本品为莎草科植物莎草 Cyperus rotundus L.的干燥根茎。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版 部第258页。

【前处理】秋季采挖,燎去毛须、置沸水中略煮或蒸透后晒干,或燎后直接晒干。

【炮制】取原药材,除去毛须及杂质,碾碎。



独活

Duhuo

#### ANGELICAE PUBESCENTIS RADIX

【基源】本品为伞形科植物重齿毛当归 Angelica pubescens
Maxim f. biserrata Shan et Yuan 的干燥根。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第263页。

【前处理】春初苗刚发芽或秋末茎叶枯萎时采挖,除去须根和泥沙,烘至半干,堆置2~3天,发软后再烘至全干。

【炮制】取原药材,除去杂质,洗净,润透,切薄片,晒干或阴干。

atter and a second

朱勒根—温都斯

秦艽

Qinjiao

#### GENTIANAE MACROPHYLLAE RADIX

【基源】本品为龙胆科植物秦艽 Gentiana macrophy11a Pa11.、麻花秦艽 Gentiana straminea Maxim.、粗茎秦艽 Gentiana iana crassicaulis Duthie ex Burk. 或小秦艽 Gentiana dahurica Fisch.的干燥根。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第270页。

【前处理】春、秋二季采挖,除去泥沙;秦艽和麻花艽晒软,

堆置"发汗"至表面呈红黄色或灰黄色时,摊开晒干,或不 经"发汗"直接晒干,小秦艽趁鲜时搓去黑皮,晒干。

【炮制】取原药材,除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。



莲环一乌热

莲子

Lianzi

#### NELUMBINIS SEMEN

【炮制】本品为睡莲科植物莲 Ne1umbo nucifera Gaertn. 的干燥成熟种子。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第273页。

【前处理】秋季果实成熟时采割莲房,取出果实,除去果皮, 干燥。

【炮制】略浸,润透,切开, 去心, 干燥。

夏枯草

宝日一吉如格

Xiakucao

#### PRUNELLAE SPICA

【基源】本品为唇形科植物夏枯草 Prunella vulgaris L. 的干燥果穗。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第280页。

【前处理】夏季果穗呈棕红色时采收,除去杂质,晒干。

【炮制】除去杂质,晒干。

对 有

沙日一海其一额布斯

射干

Shegan

#### BELAMCANDAE RHIZOMA

【基源】本品为鸢尾科植物射干 Belamcanda chinensis (L.) DC. 的干燥根茎。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第285页。

【前处理】春初刚发芽或秋末茎叶枯萎时采挖,除去须根和 泥沙,干燥。

【炮制】无。

峚参

莫和日

Quanshen

#### BISTORTAE RHIZOMA

【基源】本品为廖科植物拳参 Polygonum bistorta L. 的干燥根茎。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第288页。

【前处理】春初发芽时或秋季茎叶将枯萎时采挖,除去泥沙,晒干,去须根。

【炮制】除去杂质、洗净, 略泡, 润透, 切薄片, 干燥。

都日伯乐吉一额布斯

益母草

Yimucao

#### LEONURI HERBA

【基源】本品为唇形科植物益母草 Leonurus japonicus Hout t. 的新鲜或干燥地上部分。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第290页。

【前处理】鲜品春季幼苗期至初夏花前期采割;干品夏季茎叶茂盛、花未开或初开时采割,晒干,或切段晒干。

【炮制】除去杂质, 迅速洗净, 干燥。

益智

宝日一苏格木勒

Yizhi

### ALPINIAE OXYPHYLLAE FRUCTUS

【基源】本品为姜科植物益智 Alpinia oxyphylla Miq.的

干燥成熟果实。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第291页。

【前处理】夏、秋间果实由绿变红时采收,晒干或阴干。

【炮制】除去杂质及外壳,用时捣碎。

道伦—那布其图—乌热

娑罗子

Suo Įuoz i

#### **AESCULI SEMEN**

【基源】本品为七叶树科植物七叶树 Aesculus chinensis Bge.、浙江七叶树 Aesculus chinensis Bge. var. chekian gensis (Hu et Fang) Fang 或天师栗 Aesculus wilsonii Rehd. 的干燥成熟种子。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第292页。

【前处理】秋季果实成熟时采收,除去果皮,晒干或阴干。

【炮制】除去外壳和杂质,用时捣碎。

#### 海州香薷

### **3**

#### 沙日一吉如克

Haizhouxiangru

#### ELSHOLTZIAE HERBA

【基源】本品为唇形科植物海州香薷 Elsholtcia splendens Nakai ex F. Maekawa 的干燥地上部分。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第 163页。

【前处理】夏秋季开花结果时割取地上部分,除去杂质,晒干。

【炮制】取原药材,除去杂质。

मुक्री

乌达巴拉

菊花

Juhua

### CHRYSANTHEMI FLOS

【基源】本品为菊科植物菊 Chrysanthemum morifolium Ramat.的干燥头状花序。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第310页。

【前处理】9~11 月花盛开时分批采收,阴干或焙干,或熏蒸后晒干。

【炮制】除去杂质。

**4-**8

野菊花

哲日乐格一乌达巴拉

Yejuhua

#### CHRYSANTHEMI INDICI FLOS

【基源】本品为菊科植物野菊 Chrysanthemum indicum L. 的干燥头状花序。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第 314 页。

【前处理】秋、冬二季花初开放时采摘,晒干,或蒸后晒干。

【炮制】取原药材,除去杂质。

宝根一查于一其其格

银莲花(小花草玉梅)

Yinlianhua

#### ANEMONES FLORE-MINORE HERBA

【基源】本品为毛茛科植物小花草玉梅 Anemone rivularis Bush. Ham. ex DC. var. flore-minore Maxim. 的干燥带花全草。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第 172页。 【前处理】夏秋季采挖,除去茎叶,洗净泥土,晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第172页银莲花项下炮制方法执行。

## 重量

旋覆花

阿拉坦—多斯勒—其其格

Xuanfuhua

#### INULAE FLOS

【基源】本品为菊科植物旋覆花 Inula japonica Thunb. 或欧亚旋覆花 Inula britannica L.的干燥头状花序。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第325页。

【前处理】夏秋二季花开放时采收、除去杂质,阴干或晒干。

【炮制】取原药材,除去梗、叶及杂质。

粘毛黄芩

Nianmachuangqin

## SCUTELLARIAE VISCIDULAE RADIX

【基源】本品为唇形科植物粘毛黄芩 Scutellaria visci dula Bunge 的干燥根。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第

177页。

【前处理】夏、秋季采挖,除去残茎,洗净泥土,阴干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第177页粘毛黄芩项下炮制方法执行。

# ज़िक

绵马观众

#### 那日苏一额布斯

Mianmaguanzhong

### DRYOPTERIDIS CRASSIRHIZOMATIS RHIZOMA

【基源】本品为鳞毛蕨科植物粗茎鳞毛蕨 Dryopteris crassirhizoma Nakai 的干燥根茎和叶柄残基。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第330页。

【前处理】秋季采挖,削去叶柄,须根,除去泥沙,晒干。

【炮制】除去杂质,喷淋清水,洗净,润透,切厚片,干燥,筛去灰屑。

## שליהטלים/ לישליבולי

#### 温都森一朝木日力格

款冬花

Kuandonghua

#### FARFARAE FLOS

【基源】本品为菊科植物款冬 Tussilago farfara L.的干燥花蕾。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版第332页。

【前处理】12月或地冻前当花尚未出土时采挖,除去花梗和 泥沙,阴干。

【炮制】除去杂质及残梗。

STORY.

汗毕勒

葶苈子

Tinglizi

## DESCURAINTAE SEMEN LEPIDIT SEMEN

【基源】本品为十字花科植物播娘蒿 Descurainia sophia (L.) Webb. ex Prant 1. 或独行菜 Lepidium apetalum Willd. 的干燥成熟种子。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版第/333页。

【前处理】夏季果实成熟时采割植株,晒干,搓出种子,除去杂质。

【炮制】除去杂质和灰屑

#### 紫花地丁

# 宝日一尼勒一其其格

Zihuadiding

#### ▼ VIOLAE HERBA

【基源】本品为堇菜科植物紫花地丁 Viola yedoensis Makino的干燥全草。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第 337 页。

【前处理】春、秋二季采收、除去杂质,晒干。

【炮制】除去杂质,洗净,切碎,干燥。

紫菀花

浩宁—尼都—其其格

Ziwanhua

## ASTERIS FLOS

【基源】本品为菊科植物繁菀 Aster tataricus L. f. 的干燥 头状花序。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第 183页。

【前处理】夏、秋季花盛开时采摘、挑去杂质, 晾干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第183页紫菀花项下炮制方法执行。

#### 黑云香

#### 》 之 古古勒

He i yunx i ang

#### COMMIPHORAE MUKULIS RESINA

【基源】本品为橄榄科植物穆库尔没药树 Commiphora mukul (Hook ex stocks) Engl. 的干燥树脂。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第185页。

【前处理】树干经自然损伤或于夏、秋二季割裂树于,收集流出的树脂,阴干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第185页黑云香项下炮制方法执行

图勒格其一额布斯

蓍草

Shicao

#### ACHILLEAE HERBA

【基源】本品为菊科植物著 Achillea alpina L. 的干燥地上部分。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第350页。

【前处理】夏、秋二季花开时采割,除去杂质,阴干。

【炮制】除去杂质, 切段



## 哈日—哈日阿布日

Manshanhong

#### RHODODENDRI DAURICI FOLIUM

【基源】本品为杜鹃花科植物兴安杜鹃 Rhododendron daurieum L. 的干燥叶。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第 361 页。

【前处理】夏、秋二季采收、阴干。

【炮制】除去杂质。

· 蔓荆子

退邦根—乌热

Manjingzi

## VITICIS FRUCTUS

【基源】本品为马鞭草科植物单叶蔓荆 Vitex trifolia L. var. simplicifolia Cham. 或蔓荆 Vitex trifolia L. 的干燥成熟果实。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第363页。

【前处理】秋季果实成熟时采收,除去杂质,晒干。

【炮制】除去杂质。



胡日根一博格热

Feizi

#### TORREYAE SEMEN

【基源】本品为红豆杉科植物榧 Torreya grandis Fort.的干燥成熟种子。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第 364 页。

【前处理】秋季种子成熟时采收,除去肉质假种皮,洗净,晒干。

【炮制】去壳取仁, 用时捣碎。

**9**8

波日一其其格

翠雀花

Cuiquehua

## DELPHINI GRANDIFLORI HERBA

【基源】本品为毛茛科植物大花飞燕草 Delphinium grand iflorum L. 的全草。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第 200页。

【前处理】于7~8月采收,漂洗,阴干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第200页翠雀花项下炮制方法执行。

### 酸梨干

#### 阿嘎力格一阿丽玛

Suanligan

#### PYRI USSURIENSIS FRUCTUS

【基源】本品为蔷薇科植物花盖梨 Pyrus ussuriensis Maxim 的于燥成熟果实。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第198页。

【前处理】秋季果实成熟时采摘,阴干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第198页酸梨干项下炮制方法执行。

# **L**aciment

芒嘎布日

樟脑 (天然)

Zhangnao

#### CAMPHOR (NATURAL)

【基源】本品为(1R, 4R) -1, 7, 7-三甲基二环[2.2.1] 庚烷-2-酮。含 $C_{10}H_{16}$ 0 不少于 96.0%。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版二部第1513页。

【前处理】自樟科植物中提取制得。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第202页樟脑(天然)项下炮制方法执行。



朱勒根一呼吉

Xiecao

缬草

#### VAJERIANAE RHIZOMA ET RADIX

【基源】本品为败酱科植物毛节缬草 Valeriana officinalis L.的于燥根茎及根。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第203页。

【前处理】秋季采挖,除去秧苗及泥土,通风处阴子

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第203页缬草项下炮制方法执行。

汗达盖—赫勒

橐吾

Touwu

#### LIGULARIAE INTERMEDIAE RADIX

【炮制】本品为菊科植物狭苞橐吾 Ligularia intermedia Nakai 的干燥根。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第 205页。

【前处理】春末、夏初采挖、洗净、阴干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增

补版第205页橐吾项下炮制方法执行。



藁本

#### 哈日一巴勒其日根

Gaoben

#### LIGUSTICI RHIZOMA ET RADIX

【基源】本品为伞形科植物藁本 Ligusticum sinense Oliv. 或辽藁本 Ligusticum jeholense Nakai et Kitag 的干燥 根茎和根。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第380页。

【前处理】秋季茎叶枯萎或次春出苗时采挖,除去泥沙,晒于或烘干。

【炮制】除去杂质,洗净,润透,晒干。



瞿麦

Quma i

#### DIANTHI HERBA

【基源】本品为石竹科植物瞿麦 Dianthus superbus L.或石竹 Dianthus chinensis L.的干燥地上部分。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第382页。

【前处理】夏、秋二季花果期采割,除去杂质,干燥。

【炮制】除去杂质, 洗净, 稍润, 切段, 干燥。

# **1** 1 3

翻白草

阿拉格—托连—汤奈

Fanba i cao

#### POTENTILLAE DISCOLORIS HERBA

【基源】本品为蔷薇科植物翻白草 Potentilla discolor Bge. 的干燥全草。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第383页。

【前处理】夏、秋二季开花前采挖,除去泥沙和杂质,干燥。

【炮制】除去杂质,洗净,稍润,切段,干燥。

川木通

四川巴勒嘎

Chuanmutong

#### CLEMATIDIS ARMANDII CAULIS

【基源】本品为毛茛科植物小川木通 Clematis armandii Franch.或绣球藤 Clematis montana Buch.—Ham.的干燥藤茎。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第36页。

【前处理】春、秋二季采收,除去粗皮,晒干。

【炮制】略泡,润透,切厚片,干燥。

莱菔子

**萝**泵根一乌热

Laifuzi

#### RAPHANI SEMEN

【基源】本品为十字花科植物萝│ Raphanus sativus L.的 干燥成熟种子。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版第272页

【前处理】夏季果实成熟时采割植株,晒干,搓出种子,除 去杂质,再晒干。

【炮制】除去杂质,洗净,干燥。用时捣碎。

木鳖子

陶木—阿拉坦—其其格因—乌热

Mubiezi

#### MOMORDICAE SEMEN

【基源】本品为葫芦科植物木鳖 Momordic cochinchinensis (Lour.) Spreng. 的干燥成熟种子。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第65页。

【前处理】冬季采收成熟果实, 剖开, 晒至半干, 除去果肉,

取出种子,干燥。

【炮制】去壳取仁, 用时捣碎。

玛日纳

Qiancao

茜草

### RUBIAE RADIX ET RHIZOMA

【基源】本品为茜草科植物茜草 Rubia cordifolia L. 的根及根茎。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第234页。

【前处理】春、秋二季采挖,除去泥沙,干燥。

【炮制】除去杂质,洗净,润透,切段或切厚片,干燥。

引 到日本格 紫草

Zicao

#### ARNEBIAE RADIX

【基源】本品为紫草科植物新疆紫 Arnebia euchroma (Royle)

Johnst 或内蒙紫草 Arnebiaguttata Bunge 的干燥根。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第340页。

【前处理】春、秋季挖根,除去残茎及泥土(勿用水洗,以

防退色),晒干或微火烘干

【炮制】除去杂质,切段。

京大戟

巴嘎一塔日奴

Jingdaji

### EUPHORBIAE PEKINENSIS RADIX

【基源】本品为大戟科植物大戟 Euphorbia pekinensis Rupr. 的干燥根。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第225页。

【前处理】秋冬二季采挖,洗净晒干

【炮制】1. 牛奶制京大戟:取净京大戟,置适宜容器内,加牛奶放置1~2d,浸泡至透心,取出,干燥即可(京大戟10kg用鲜牛奶15L)。或煮制。

2. 诃子汤制京大戟: 取净京大戟, 放入诃子汤里, 煮沸至透心, 取出、晾干即可(京大戟 10kg 用水煮 1kg 的诃子汤 10L)。

狼毒

ملألق

#### 塔日奴

Langdu

## EURHORBIAE EBRACTEOLATAE RADIX

【基源】本品为大戟科植物月腺大戟 Euphorbia ebracteola ta Hayata 或狼毒大戟 Euphorbia fischeriana Steud.的干燥根。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第286页。

【前处理】春、秋季采挖, 去茎叶、泥沙, 晒干

【炮制】1. 牛奶制狼毒取净狼毒,放入牛奶里,煮至牛奶完全渗入药材,透心,取出,晾干即可(狼毒 10kg,用鲜牛奶8L)。

- 2. 诃子汤制狼毒取净狼毒,放入诃子汤里,煮至液体完全渗入药材,透心,取出,晾干即可(狼毒 10kg,诃子 1kg 制汤8L)。
- 3. 酒制狼毒取净狼毒, 放入酒中, 煮至酒完全渗入药材中, 取出, 晾干即可(狼毒 10kg, 用白酒 8L)。

玉竹

## 重复

#### 毛浩日一查子

Yuzhu

## POLYGONATI ODORATI RHIZOMA

【基源】本品为百合科植物玉竹 Polygonatum odoratum (Mill) Druce 的干燥根茎。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第84页。

【前处理】秋季采挖,除去须根,洗净,晒至柔软后,反复揉搓、晾晒至无硬心,晒干;或蒸透后,揉至半透明,晒干。

【炮制】取净玉竹,断碎,置于牛奶中煮至透心,取出,干燥。

## 夏 2 夏

狗尾草

乌热因一苏勒

Gouwe i cao

### SETARIAE VIRIDIS FRUCTUS

【基源】本品为禾本科植物狗尾草 [Setaria viridis (L.) Beauv.]的种子。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药炮制规范》2015年版(增补本)第43页。

【前处理】谷粒成熟时割取, 晒干或打下种子, 除去杂质。

【炮制】晒干或打下种子,除去杂质。



白芝麻

Baizhima

#### SEMEN SESAMI ALBUS

【基源】本品为胡麻科植物脂麻 Sesamum indicum L. 的干燥成熟白色种子。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第 396页。

【前处理】秋季果实成熟时采割植株,晒干,打下种子,除 去杂质,再晒干。

【炮制】晒干, 打下种子, 除去杂质, 再晒干

木贼

朱勒古日一额布斯

Muzei

### EQUISET! HIEMALIS HERBA

【基源】本品为木贼科植物木贼 Equisetum hyemale L. 的干燥地上部分。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第63页。

【前处理】夏、秋二季采割,除去杂质,,阴干或晒干。

【炮制】除去杂质,按粗细扎成水捆,阴干或晒干。

#### र् क्रमम् इसम्ब

猪牙皂

## 孙都-宝日其格

Zhuyazao

### GLEDITSIAE FRUCTUS ABNORMALIS

【基源】本品为互科植物皂荚 Gleditsia sinensis Lam. 的干燥不育果实。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第318页。

【前处理】秋季采收、除去杂质,干燥。

【炮制】除去杂质, 用牛奶浸制。

乌赫日—乌日根讷

车前子

Cheqianzi

## PLANTAGIN'S SEMEN

【基源】本品为车前科植物车前 Plantago asiatica L. 或平车前 Plantago depressa Willd. 的干燥成熟种子。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第68页。

【前处理】夏、秋季种子成熟时,采收果穗,晒干,搓出种子,除去杂质。

【炮制】除去杂质, 晒干。



#### VERATRI NIGRI RADIX ET RHIZOMA

【来源】本品为百合科植物黑藜芦 Veratrum nigrum L.或毛 eratrum maackii Regel 及兴安藜芦 Veratrum dahuficum (Turcz.) Loes.f.的根及根茎。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版)第111页。

【前处理】5~6月未抽花茎时采挖,除去苗叶,晒干或用开 水浸烫后晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制 范》(2015年版) 第 111 页藜芦项下炮制方法执行

索格苏日一查赫日麻

铁皮石斛

Tiepishihu

#### DENDROBII OFFICINALIS CAULIS

【来源】本品为兰科植物铁皮石斛 Dendrobium officinale Kimura et Migo的干燥茎。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第282页。

【前处理】11月至翌年3月来收,除去杂质,剪去部分须根, 边加热边扭成螺旋形或弹簧状,烘干;或切成段,干燥或阴 干。

【炮制】除去杂质,剪去部分须根,切成段,烘干。

#### 南沙参

洪胡一其其格

Nanshashen

#### ADENOPHORAE RADIX

【来源】本品为桔梗科植物轮叶沙参 Adenophora tetraphylla (Thunb.) Fisch. 或沙参 Adenophora stricta Miq. 的干燥根。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第244页。

【前处理】春、秋二季采挖,除去须根,洗后趁新鲜刮去粗皮,洗净,干燥。

【炮制】除去根茎,洗净,润透,切厚片,干燥。

阿如一其其格

芦荟

Luhui

#### ALOE

【基源】本品为百合科植物库拉索芦荟 Aloe barbadensis Miller、好望角芦荟 Aloe ferox Miller或其他同属近缘植

物叶的汁液浓缩干燥物。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版第163页。

【前处理】多于7~8月间果实即将黄熟但未开裂时采集果穗,去净残留的花被和果柄后晒干。

【炮制】砸成小块。



丁香

Dingxiang

## CARYOPHYLLI FLOS

【基源】本品为桃金娘科植物丁香 Eugenia caryophyllata Thunb.的干燥花蕾。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第4页。

【前处理】当花蕾由绿色转红时采摘,晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第4页丁香项下炮制方法执行。



#### GINSENG RADIX ET RHIZOMA

【基源】本品为五加科植物人参 Panax ginseng C. A. Mey.

鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第8页。

【前处理】多于秋季采挖,洗净晒干或烘干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增 补版第5页人参项下炮制方法执行。



CATECHU

【基源】本品为豆科植物儿茶 Acacia catechu (L.f. 的去皮枝, 杯的干燥煎膏。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版-

【前处理】冬季采收枝、杆,除去外皮, 砍成大块,加水煎 煮,浓缩,干燥。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增 补版第6页儿茶项下炮制方法执行。



刀豆

博格仁一芍沙

Daodou

#### CANAVALIAE SEMEN

【基源】本品为豆科植物刀豆 Canavalia gladiata (Jacq.) DC. 的干燥成熟种子。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第11页。

前处理】秋季采收成熟果实,剥取种子,晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第7页刀豆项下炮制方法执行。

# بإسرينيتور

三七

刚奴日-额布斯

Sanqi

## NOTOGINSENG RADIX ET RHIZOMA

【基源】本品为五加科植物三七 Panax notoginseng (Burk.) F. H. Chen 的干燥根和根茎。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第11页。

【前处理】秋季花开前采挖,洗净,分开主根、支根及根茎,干燥。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第8页三七项下炮制方法执行。

# STORES TO SERVICE STORES

三棱

#### 郭日勃勒吉一额布斯

Sanleng

#### SPARGANII RHIZOMA

【基源】本品为黑三棱科植物黑三棱 Sparganium stoloni ferum Buch.-Ham. 的干燥块茎。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第13页。

【前处理】冬季至次年春采挖,洗净,削去外皮,晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第9页三棱项下炮制方法执行。



干姜

Ganjiang

## ZINGIBERIS RHIZOMA

【基源】本品为姜科植物姜 Zingiber officinale Rose 的 干燥根茎。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第14页。

【前处理】冬季采挖,除去须根和泥沙,晒干或阴干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第11页干姜项下炮制方法执行。

J.

玛奴

土木香

**Tumuxiang** 

#### INULAE RADIX

【基源】本品为菊科植物土木香 Inula helenium L.的干燥根。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第16页。

【前处理】秋季采挖,除去泥沙,晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第12页土木香项下炮制方法执行。



土茯苓

**Tufuling** 

## SMILACIS GLABRAE RHIZOMA

【基源】本品为百合科植物光叶菝葜 Smilax glabra Roxb. 的干燥根茎。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第18页。

【前处理】夏、秋二季采挖,除去须根,洗净,干燥。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第13页土茯苓项下炮制方法执行。



山豆根

卓楞一宝亚

Shandougen

#### SOPHORAE TONKINENSIS RADIX ET RHIZOMA

【基源】本品为豆科植物越南槐 Sophora tonkinensis Gag nep. 的干燥根和根茎。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第27页。

【前处理】秋季采挖,除去杂质,洗净,干燥。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第16页山豆根项下炮制方法执行。



山奈

Shanna i

#### KAEMPFERIAE RHIZOMA

【基源】本品为姜科植物山奈 Kaempferia galanga L.的干燥根茎。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材炮制规范》 2017 年增补版第 19页。

【前处理】冬季采挖,洗净,除去须根,晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第19页山奈项下炮制方法执行。



【基源】本品为蔷薇科植物山里红 Crataegus pinnatifida. major N. E. Br. 或山楂 Crataegus pinnatifida Bge. 燥成熟果实。

全定依据】《中国药典》2015年版一部第 31 页。

【前处理】秋季果实成熟时采收,干燥。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制》 补版第20页山楂项下炮制方法执行



Chuan I i anz

#### **TOOSENDAN FRUCTUS**

【基源】本品为楝科植物川楝 Melia toosendan Sied et Zucc. 的干燥成熟果实。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部。

【前处理】冬季果实成熟时采收、除去杂质,干燥。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增 补版第25页川楝子项下炮制方法执行。



广枣

吉如很一芍沙

Guangzao

#### CHOEROSPONDIATIS FRUCTUS

【基源】本品为漆树科植物南酸枣 Choerospondias axillar is (Roxb.) Burtt et Hill 的干燥成熟果实。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第43页。

【前处理】秋季成熟果实时采收,除去杂质,干燥。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第 26 页广枣项下炮制方法执行。



天仙子

Tianxianzi

## HYOSCYAMI SEMEN

【基源】本品为茄科植物莨菪 Hyoscyamus niger L.的干燥成熟种子。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第54页。

【前处理】夏、秋二季果皮变黄色时,采摘果实,暴晒,打下种子,筛去果皮、枝梗,晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第30页天仙子项下炮制方法执行。

# عستر ورو

查干一温都斯

天花粉

Tianhuafen

## TRICHOSANTHIS RADIX

【基源】本品为葫芦科植物栝楼 Trichosanthes kirilowii Maxim 或双边栝楼 Trichosanthes rosthornii Harms 的干燥根。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第56页。

【前处理】秋、冬二季采挖,洗净,除去外皮,切段或纵剖成瓣,干燥。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第31页天花粉项下炮制方法执行。

राम्बार व्याप्तारी

胡鲁森一竹岗

天竺黄

Tianzhuhuang

### BAMBUSAE CONCRETIO SILICEA

【基源】本晶为禾本科植物青皮竹 Bambusa textilis McC lure或华思劳竹 Schizostachyum chinense Rendle 等秆内的分泌液干燥后的块状物。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第56页。

【前处理】秋、冬二季采收

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第32页天竺黄项下炮制方法执行。

天南星

巴日森一塔布嘎

Tiannanxing

## ARISAEMATIS RHIZOMA

【基源】本品为天南星科植物天南星 Arisaema erubescens (Wall.) Schott、异叶天南星 Arisaema heterophyllum BI. 或东北天南星 Arisaema amurense Maxim. 的干燥块茎。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第57页。

【前处理】秋、冬二季茎叶枯萎时采挖,除去须根及外皮, 干燥。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第33页天南星项下炮制方法执行。

A Times

锡勒嘎布日

冰片

Bingpian

BORNEOLUM SYNTHETICUM

【基原】合成龙脑。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第146页。

【前处理】无。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第34页天然水片项下炮制方法执行。

木瓜

嘎迪日阿

Mugua

### CHAENOMELIS FRUCTUS

【基源】本品为蔷薇科植物贴梗海棠 Chaenome les speciosa (Sweet) Nakai 的干燥近成熟果实。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第61页。

【前处理】夏、秋二季果实绿黄时采收,置沸水中烫至外皮灰白色,对半纵剖,晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第36页木瓜项下炮制方法执行。

木香

ब्रम्

如达

Muxiang

### AUCKLANDIAE RADIX

【基源】本品为菊科植物木香 Aucklandia lappa Decen.的干燥根。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第62页。

【前处理】秋、冬二季采挖、除去泥沙和须根,切段,大的 再纵剖成瓣,干燥后撞去粗皮。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第37页木香项下炮制方法执行。

毛敦一胡泵一其其格

木棉花

Mumianhu

#### GOSSAMPINI FLOS

【基源】本品为木棉科植物木棉 Gossampinus malabarica (DC.) Merr.的干燥花。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第64页。

【前处理】春季花盛开时采收,除去杂质,晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第39页木棉花项下炮制方法执行。

# म् इ

木蝴蝶

#### 毛敦一额日勃海

Muhud i e

#### > OROXYLI SEMEN

【基源】本品为紫葳科植物木蝴蝶 Oroxy1um indicum (L.) Vent.的干燥成熟种子。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第64页。

【前处理】秋、冬两季采收成熟果实,暴晒至果实开裂,取 出种子,晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第40页木蝴蝶项下炮制方法执行。

# بقيب كيتر:

五味子

## 乌拉勒吉甘

Wuweizi

#### SCHISANDRAE CHINENSIS FRUCTUS

【基源】本品为木兰科植物五味子 Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. 的干燥成熟果实。习称"北五味子"。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第66页。

【前处理】秋季果实成熟时采摘、晒下或蒸后晒干,除去果梗和杂质。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增

补版第 41 页五味子项下炮制方法执行。

牛蒡子

希波一额布斯

Niubangzi

#### ARCTI FRUCTUS

【基源】本品为菊科植物牛蒡 Arctium lappa L.的干燥成熟果实。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第72页

【前处理】秋季果实成熟时采收果序,晒干,打下果实,除 去杂质,再晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增 补版第47页牛蒡子项下炮制方法执行。



毛诃子

图布德一巴如日阿

Maohez i

### TERMINALIAE BELLIRICAE FRUCTUS

【基源】本品为使君子科植物毗黎勒 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.的干燥成熟果实。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第73页。

【前处理】冬季果实成熟时采收,除去杂质,晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第48页毛诃子项下炮制方法执行。



乌兰一温都斯

丹参

Danshen

#### SALVIAE MILTIORRHIZAE RADIX ET RHIZOMA

【基源】本品为唇形科植物丹参 Salvia miltior rhiza Bge. 的干燥根和根茎。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第76页。

【前处理】春、秋二季采挖,除去泥沙,干燥。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第52页丹参项下炮制方法执行。



乌奴日图—呼吉

Gansong

## NARDOSTACHYOS RADIX ET RHIZOMA

【基源】本品为败酱科植物甘松 Wardostachys jatamansi DC. 的干燥根及根茎。 【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第86页。

【前处理】春、秋二季采挖、除去泥沙和杂质,晒干或阴干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第54页廿松项下炮制方法执行。

**建** 

希和日—额布斯

甘草

Gancao

## GLYCYRRHIZAE RADIX ET RHIZOMA

【基源】本品为豆科植物甘草 Glycyrrhiza uralensis Fisch. 胀果甘草 Glycyrrhiza inflata Bat.或光果甘草 Glycyrrhiza glabra L.的干燥根和根茎。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第86页。

【前处理】春、秋二季采挖、除去须根,晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第55页甘草项下炮制方法执行。

#### 石菖蒲

# A TANKS

#### 哈日—乌莫黑—哲格斯

Shichangpu

#### ACORI TATARINOWII RHIZOMA

【基源】本品为天南星科植物石菖蒲 Acorus tatarinowii Schott 的干燥根茎。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第91页。

【前处理】秋、冬二季采挖、除去须根和泥沙,晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第58页石菖蒲项下炮制方法执行。

# **January**

索格苏日一查赫日麻

石斛

Shihu

#### DENDROBII CAULIS

【基源】本品为兰科植物金钗石斛 Dendrobium nobile Lindl.、鼓槌石斛 Dendrobium chrysotoxum Lindl.或流苏石斛 Dendrobium fimbriatum Hook.的栽培品及其同属植物近似种的新鲜或干燥茎。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第92页。

【前处理】全年均可采收,鲜品洗净,切段或用开水略烫或烘软,再边搓边烘晒,至叶鞘搓净,干燥。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第59页石斛项下炮制方法执行。

Ţ

石榴

阿讷日

Shiliu

#### GRANATI FRUCTUS SEU SEMEN

【基源】本品为石榴科植物石榴 Punica grana tum L. 的干燥成熟果实。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第60页。

【前处理】果实成熟时采收,剖开,晒干或阴干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第60页石榴项下炮制方法执行。

北沙参

查干一扫日劳

Be i shashen

#### GLEHNIAE RADIX

【基源】本品为伞形科植物珊瑚菜 Glehnia littoralis Fr. Schmidt ex Miq. 的干燥根。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第100页。

【前处理】夏、秋二季采挖、除去须根、洗净、稍晾、置沸水中烫后、除去外皮、干燥。或洗净直接干燥。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第64页北沙参项下炮制方法执行。



#### 胡鲁森一查赫日麻

白及

Bajji

#### BLETILLAE RHIZOMA

【基源】本品为兰科植物白及 Bletilla striata (Thunb.) Reichb. f. 的干燥块茎。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第103页。

【前处理】夏、秋二季采挖、除去须根,洗净,置沸水中煮或蒸至无白心,晒至半千,除去外皮,晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第65页的及项下炮制方法执行。

# ) dynamic (1) dyna

冬虫夏草

浩如海—莫古

Dongchongx i acao

#### **CORDYCEPS**

【基源】本品为麦角菌科真菌冬虫夏草菌 Cordyceps sine nsis (Berk.) Sacc. 寄生在蝙蝠蛾科昆虫幼虫上的子座和幼虫尸体的干燥复合体。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第115页。

【前处理】夏初子座出土、孢子未发散时挖取, 晒至六七成干, 除去似纤维状的附着物及杂质, 晒干或阴干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第69页冬虫夏草项下炮制方法执行。

萨日莫格一占巴

冬葵果

Dongkuiguo

#### MALVAE FRUCTUS

【基源】本品为锦葵科植物冬葵 Malva verticillata L.的干燥成熟果实。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第116页。

【前处理】夏、秋二季果实成熟时采收,除去杂物,阴干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增

补版第70页冬葵果项下炮制方法执行。

第 章 克赖一古日古木

西红花

Xihonghua

CROCI STIGMA

【基源】本品为鸢尾科植物番红花 Crocus sativus L.的干燥柱头。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第129页

【前处理】秋季花盛开时,采集花雌蕊柱头,晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第74页西红花项下炮制方法执行。

**乳** 萨日娜 百合

Baihe

#### LILII BULBUS

【基源】本品为百合科植物卷丹 Lilium lancifolium Thunb.、 百合 Lilium brownii F. E. Brown var. viridulum Baker或 细叶百合 Lilium pumilum DC. 的干燥肉质鳞叶。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第132页。

【前处理】秋季采挖,洗净、剥取鳞叶,置沸水中略烫,干燥。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第77页百合项下炮制方法执行。



#### ANGELICAE SINENSIS RADIX

【基源】本品为伞形科植物当归 Angelica sinensis (Oliv.) Diels 的干燥根。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第133页。

【前处理】秋末采挖,除去须根和泥沙,待水分稍蒸发后,捆成小把,上棚,用烟火慢慢熏干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第78页当归项下炮制方法执行。

肉豆蔻

셝

匝迪

Roudoukou

#### MYRISTICAE SEMEN

【基源】本品为肉豆蔻科植物肉豆蔻 Myristica fragrans
Houtt 的干燥种仁。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第136页。

【前处理】除去杂质、洗净、干燥。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第81页内豆蔻项下炮制方法执行。

# 夏夏

嘎比仁—哈力斯。

肉桂

Rougui

### CINNAMOMI CORTEX

【基源】本品为樟科植物肉桂 Cinnamomum cassia presi 的干燥树皮。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第136页。

【前处理】多于秋季剥取,阴干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第82页肉桂项下炮制方法执行。

血竭

## 真电影

#### 玛特仁—绰斯

Xuejie

#### DRACONIS SANGUIS

【基源】本品为棕榈科植物麒麟竭 Daemonorops draco B1. 果实渗出的树脂经加工制成。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第142页。

【前处理】无。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第83页血竭项下炮制方法执行。



决明子

Juemingzi

#### CASSIAE SEMEN

【基源】本品为豆科植物决明 Cassia obtusifolia L.或小 决明 Cassia tora L.的干燥成熟种子。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第145页。

【前处理】秋季采收成熟果实,晒干,打下种子,除去杂质。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第84页决明子项下炮制方法执行。



CARTHAMI FLOS

【基源】本品为菊科植物红花 Carthamus tinctorius L.的干燥花。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第151页。

【前处理】夏季花由黄变红时采摘,阴干或晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第89页红花项下炮制方法执行。

#### 红景天

### मुन्द्रम् इ

乌兰一扫日劳

Hongjingtian

#### RHODIOLAE CRENULATAE RADIX ET RHIZOMA

【基源】本品为景天科植物大花红景天 Rhodiola crenulata (Hook, f. et Thoms.) H. Ohba 的干燥根和根茎。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第154页。

【前处理】秋季花茎凋枯后采挖,除去粗皮,洗净,晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第90页红景天项下炮制方法执行。

吉如很一其其格

远志

Yuanzhi

### POLYGALAE RADIX

【基源】本品为远志科植物远志 Polygala tenuifolia Willd. 或卵叶远志 Polygala sibirica L.的干燥根.

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第156页。

【前处理】春、秋二季采挖,除去须根和泥沙,晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第92页远志项下炮制方法执行。



#### ZANTHOXYLI PERICARPIUM

【基源】本品为芸香科植物青椒 Zanthoxy1um schinifolium Zucc.或花椒 Zanthoxylum bungeanum Maxim.的干 **以熟果皮。** 

鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第159页。

【前处理】秋季采收成熟果实,晒干,除去种子和

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增 补版第94页花椒项下炮制方法执行

苏门-

苏木

Sumu

#### SAPPAN LIGNUM

为豆科植物苏木 Caesalpinia sappan 【基源】 燥心材。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第164页。

【前处理】多于秋季采伐,除去白色边材,干燥。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增 补版第96页苏木项下炮制方 法执行。



#### AMOMI FRUCTUS ROTUNDUS

【基源】本品为姜科植物白豆蔻 Amomum kravanh Pierre ex Gagnep.或爪哇白豆蔻 Amomum compactum Soland ex Maton 的干燥成熟果实。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第167页。

【前处理】除去杂质。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第98页豆蔻项下炮制方法执行。

# 余甘子 阿登巴拉 Yuganz i

#### PHYLLANTHI FRUCTUS

【基源】本品为大戟科植物余甘子 Phyllanthus emblica L.的干燥成熟果实。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第179页。

【前处理】冬季至次春果实成熟时采收,除去杂质,干燥。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第101页余甘子项下炮制方法执行。



#### HIPPOPHAE FRUCTUS

【基源】本品为胡颓子科植物沙棘 Hippophae rhamnoides L.

定依据】《中国药典》2015年版一部第184页。

前处理】秋、冬二季果实成熟或冻硬时采收,除去杂质, 干燥或蒸后干燥

2017 年增 【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制》 补版第102页沙棘项下炮制方法执行

阿嘎如

沉香

Chenx i ang

### AQUILARIAE LIGNUM RESINATUM

本品为瑞香科植物白木香 Aquilaria sinensis 【基源】 (Lour.) Gilg 含有树脂的木材。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第185页。

【前处理】全年均可采收、割取含树脂的木材、除去不含树 脂的部分, 阴干。

古蒙药材炮制规范》2017年增 【炮制】炮制方法参照

补版第103页沉香项下炮制方法执行。



阿魏

Awei

#### FERULAE RESINA

【基源】本品为伞形科植物新疆阿魏 Ferula sinkiangensis K. M. Shen或阜康阿魏 Ferula fukanensis K. M. Shen 的树脂。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第190页

【前处理】春末夏初盛花期至初果期,分次由茎上部往下斜割,收集渗出的乳状树脂,阴干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增 补版第105页阿魏项下炮制方法执行。

苦杏仁

桂勒森一楚莫

Kuxingren

#### ARMENIACAE SEMEN AMARUM

【基源】本品为蔷薇科植物山杏 Prunus armeniaca L. var. ansu Maxim. 西伯利亚杏 Prunus sibirica L.、东北杏 Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne 或杏 Prunus armeniaca L.干

燥成熟种子。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第201页。

【前处理】夏季采收成熟果实,除去果肉和核壳,取出种子,晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第111页苦杏仁项下炮制方法执行。

# 胡和日格讷

板蓝根

Banlangen

#### ISATIDIS RADIX

【基源】本品为十字花科植物菘蓝 Isatis indigotica Fort. 的干燥根。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第205页。

【前处理】秋季采挖,除去泥沙,晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第115页板蓝根项下炮制方法执行。

#### 乳香

#### 3 式 达石勒

Rux i ang

#### **OLIBANUM**

【基源】本品为橄榄科植物乳香树 Boswellia carterii Birdw 及同属植物 Boswellia bhaw-dajiana Birdw. 树皮渗出的树脂。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第223页。

【前处理】春、夏季切伤树皮,使树脂流出自然凝固后采集。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第121页乳香项下炮制方法执行。

## 其 气 黄素

卷柏

玛特仁—浩木斯—额布斯

Juanbai

#### SELAGINELLAE HERBA

【基源】本品为卷柏科植物卷柏 Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring 或垫状卷柏 Selaginella pulvinata (Hook. et Grev.) Maxim. 的干燥全草。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第226页。

【前处理】全年均可采收,除去须根和泥沙,晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增

补版第123页卷柏项下炮制方法执行。



油松节

Yousongjie

#### PINI LIGNUM NODI

【基源】本品为松科植物油松 Pinus tabulieformis Carr. 或马尾松 Pinus massoniana Lamb.的干燥瘤状节或分枝节。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第227页。

【前处理】全年均可采收,锯取后阴干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第124页油松节项下炮制方法执行。

降香

乌兰一阿嘎如

**Jiangxiang** 

#### DALBERGIAE ODORIFERAE LIGNUM

【基源】本品为豆科植物降香檀 Dalbergia odorifera T. Chen 树干和根的干燥心材。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第229页。

【前处理】全年均可采收、除去边材,阴干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第125页降香项 / 炮制方法执行。

荜茇

荜荜灵

Bibo

#### PIPERIS LONGI FRUCTUS

【基源】本品为胡椒科植物荜拨 Piper longum L.的干燥近成熟或成熟果穗。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第235页。

【前处理】果穗由绿变黑时采收,除去杂质,晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第128页荜拨项下炮制方法执行。

東 東 那日森―细莫

茯苓

**Fuling** 

#### **PORIA**

【基源】本品为多孔菌科真菌茯苓 Poria cocos (Schw.) Wolf 的干燥菌核。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第240页。

【前处理】多于7-9月采挖,挖出后除去泥沙,堆置"发汗"后,摊开晾至表面干燥,再"发汗",反复数次至现皱纹、内部水分大部散失后,阴干,称为"茯苓个"。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第132页茯苓项下炮制方法执行。

朱如日阿

栀子

Zhizi

#### GARDENIAE FRUCTUS

【基源】本品为茜草科植物栀子 Gardenia jasminoides Ellis 的干燥成熟果实。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第248页。

【前处理】9-11 月果实成熟呈红黄色时采收,除去果梗和杂质,蒸至上气或置沸水中略烫,取出,干燥。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第136页栀子项下炮制方法执行。

## 道。 担仁一温告拉嘎

枸杞子

Gougizi

#### LYCII FRUCTUS

【基源】本品为茄科植物宁夏枸杞 Lycium barbarum L. 的干燥成熟果实。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第249页。

【前处理】夏、秋二季果实呈红色时采收,热风烘干,除去 果梗,或晾至皮皱后,晒干,除去果梗。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第137页枸杞子项下炮制方法执行。

柳穿鱼

浩宁一扎吉鲁细

Liuchuanyu

#### - LINARIAE SINENSIS HERBA

【基源】本品为玄参科植物柳穿鱼 Linaria valgaris Mill. subsp. sinensis (Bebeaux) Hong 的干燥全草。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第138页。

【前处理】夏、秋二季花盛开时采收,洗净泥土,切段晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增

补版第138页柳穿鱼项下炮制方法执行。

骨碎补

Gusuibu

#### DRYNARIAE RHIZOMA

【基源】本品为水龙骨科植物槲蕨 Drynaria fortunei(Kunze) J. Sm. 的干燥根茎。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第256页

【前处理】全年均可采挖,除去泥沙,干燥,或再燎去茸毛。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第142页骨碎补项下炮制方法执行。

1 元

钩藤

嘎日迪因一浩木斯

Gouteng

#### UNCARIAE RAMULUS CUM UNCIS

【基源】本品为茜草科植物钩藤 Uncaria rhynchophylla (Miq.) Miq. ex Havil.、大叶钩藤 Uncaria macrophylla Wall.、毛钩藤 Uncaria hirsuta Havil.、华钩藤 Uncaria sinensis (Oliv.) Havil.或无柄果钩藤 Uncaria sessilifructus Roxb.

的干燥带钩茎枝。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第257页。

【前处理】秋、冬工季采收,去叶,切段,晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第 【44 页钩藤项下炮制方法执行。

3. 之 达巴格 独一味

Duyiwei

#### LAMIOPHLOMIS HERBA

【基源】本品为唇形科植物独一味 Lamiophlomis rotata (Benth.) Kudo 的干燥地上部分。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第262页。

【前处理】秋季花果期采割、洗净、晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第147页独一味项下炮制方法执行。



直定

沙日一嘎

**Jianghuang** 

#### CURCUMAE LONGAE RHIZOMA

【基源】本品为姜科植物姜黄 Curcuma Longa L. 的干燥根茎。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第264页。

【前处理】冬季茎叶枯萎时采挖,洗净,煮或蒸至透心,晒 干,除去须根。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第149页姜黄项下炮制方法执行。

# 30x50 37m

胡日敦一查干

桔梗

Jiegeng

#### PLATYCODONIS RADIX

【基源】本品为桔梗科植物桔梗 Platycodom grandiflorum (Jacq.) A. DC. 的干燥根。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第277页。

【前处理】春、秋二季采挖,洗净,除去须根,趁鲜剥去外皮或不去外皮,干燥。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第152页桔梗项下炮制方法执行。

#### 党参

## ने जुड़ा जुड़ा

#### 笋—奥日浩代

#### Dangshen

#### CODONOPSIS RADIX

【基源】本品为桔梗科植物党参 Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf.、素花党参 Codonopsis pilosula Nannf. var. modesta (Nannf.) L. T. Shen 或川党参 Codonopsis tangshen Oliv. 的干燥根。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第281页。

【前处理】秋季采挖, 洗净, 晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第154页党参项下炮制方法执行。

重定

高良姜

乌兰一嘎

Gaoliangjiang

#### ALPINIAE OFFICINARUM RHIZOMA

【基源】本品为姜科植物高良姜 Alpinia officinarum Hance 的干燥根茎。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第287页。

【前处理】夏末秋初采挖,除去须根和残留的鳞片,洗净,切段,晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第156页高良姜项下炮制方法执行。

## **季** 素

海金沙

阿拉坦—额布斯

Haijinsha

#### LYGODII SPORA

【基源】本品为海金沙科植物海金沙 Lygodium japonicum (Thunb.) Sw. 的干燥成熟孢子。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第294页。

【前处理】秋季孢子未脱落时采割藤叶,晒干,搓揉或打下孢子,除去藤叶。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第164页海金沙项下炮制方法执行。



混岑

Huangqin

## SCUTELLARIAE RADIX

【基源】本品为唇形科植物黄芩 Scutellaria baicalensis Georgi 的干燥根。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第301页。

【前处理】春、秋二季采挖、除去须根和泥沙、晒后撞去粗皮、晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第165页黄芩项下炮制方法执行。



黄芪

Huangqi

#### ASTRAGALI RADIX

【基源】本品为豆科植物蒙古黄芪 Astragalus membranaceus (Fisch.)Bge.var.mongholicus (Bge/)Hsiao或膜荚黄芪 Astragalus membranaceus(Fisch.)Bge.的干燥根。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第302页。

【前处理】春、秋二季采挖,除去须根和根头,晒干,

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第166页黄芪项下炮制方法执行。

# र्रे ने व्यक्तिक

黄连

沙日一温都斯

Huanglian

#### COPTIDIS RHIZOMA

【基源】本品为毛茛科植物黄连 Coptis chinensis Franch.、三角叶黄连 Coptis deltoidea C.Y. Cheng et Hsiao 或云连 Coptis teeta Wall.的干燥根茎。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第303页。

【前处理】秋季采挖,除去须根和泥沙,干燥,撞去残留须根。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第167页黄连项下炮制方法执行。

भू भू भू

蛇床子

呼希克图一乌热

Shechuangzi

#### CNIDII FRUCTUS

【基源】本品为伞形科植物蛇床 Cnidium monnieri (L.) Cuss. 的干燥成熟果实。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第315页。

【前处理】夏 、秋二季果实成熟时采收,除去杂质,晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增

补版第171页蛇床子项下炮制方法执行。



麻黄

哲格日根

**Mahuang** 

#### EPHEDRAE HERBA

【基源】本品为麻黄科植物草麻黄 Ephedra sinica Stapf、中麻黄 Ephedra intermedia Schrenk et C. A. Mey. 或木贼麻黄 Ephedra equiset ina Bge. 的干燥草质茎。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第320页。

【前处理】秋季采割绿色的草质茎, 晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第174页麻黄项下炮制方法执行。



黑芝麻

混吉德

Heizhima

#### SESAMI SEMEN NIGRUM

【基源】本品为脂麻科植物脂麻 Sesamum indicum L. 的干燥成熟种子。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第344页。

【前处理】秋季果实成熟时采割植株,晒干,打下种子,除去杂质,再晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第187页黑芝麻项下炮制方法执行。

## 多真

哈日一赛日阿

#### 黑种草子

He i zhongcaoz i

#### NIGELLAE SEMEN

【基源】本品为毛茛科植物腺毛黑种草 Nigelia glanduli fera Freyn et Sint.的干燥成熟种子。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第245页。

【前处理】夏、秋二季果实成熟时采割植株,晒干,打下种子,除去杂质,晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第188页黑种草子项下炮制方法执行。

锁阳

章 (1) 第 乌兰—高要

Suoyang

#### CYNOMORII HERBA

【基源】本品为锁阳科植物锁阳 Cynomorium songaricum Rupr. 的干燥肉质茎。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第346页。

【前处理】春季采挖,除去花序,切段,晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第 189 页锁阳项下炮制方法执行。

وسويتنر

巴克巴海一其其格

蒲公英

**Pugongy ing** 

### TARAXACI HERBA

【基源】本品为菊科植物蒲公英 Taraxacum mongolicum Hand.—Mazz. 碱地蒲公英 Taraxacum borealisinense Kitam.或同属数种植物的干燥全草。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第352页。

【前处理】春至秋季花初开时采挖、除去杂质、洗净、晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第191页蒲公英项下炮制方法执行。

#### 榼藤子

# 爱

#### 额力根一芍沙

Ketengzi

#### **ENTADAE SEMEN**

【基源】本品为豆科植物榼藤子 Entadaphaseoloides (Linn.)
Merr. 的干燥成熟种子。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第364页。

【前处理】秋、冬二季采收成熟果实,取出种子,干燥。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第195页榼藤子项下炮制方法执行。

# 高优

槟榔

Binglang

#### ARECAE SEMEN

【基源】本品为棕榈科植物槟榔 Areca catechu L. 的干燥成熟种子。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第365页。

【前处理】春末至秋初采收成熟果实, 用水煮后, 干燥, 除去果皮, 取出种子, 干燥。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第196页槟榔项下炮制方法执行。

#### 酸枣仁

#### 哲日乐格一查巴嘎

Suanzaoren

#### ZIZIPHI SPINOSAE SEMEN

【基源】本品为鼠李科植物酸枣 Ziziphus jujuba Mill. var. spinosa (Bunge) Hu ex H. F. Chou 的干燥成熟种子。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第366页。

【前处理】秋末冬初采收成熟果实,除去果肉和核壳,收集 种子,晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版第197页酸枣仁项下炮制方法执行。

千金子

#### 阿拉坦一塔日奴

Qianjinzi

### EUPHORBIAE SEMEN

【基源】本品为大戟科植物续随子 Euphorbia lathyris L. 的干燥成熟种子。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第34页。

【前处理】夏、秋二季果实成熟时采收,除去杂质,干燥。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版) 第4页千金子项下炮制方法执行。



大黄

**Dahuang** 

#### RHEI RADIX ET RHIZOMA

【基源】本品为廖科植物掌叶大黄 Rheum palmatum L.、唐古特大黄 Rheum tanguticum Maxim.ex Balf 或药用大黄 Rheum officinale Baill.的干燥根及根茎。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第23页。

【前处理】秋末茎叶枯萎或次春发芽前采挖,除去细根,刮 去外皮,干燥。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版) 第5页大黄项下炮制方法执行。

赛日木斯格

大蒜

Dasuan

### ALLII SATIVI BULBUS

【基源】本品为百合科植物蒜 Allium sativum L.的干燥鳞茎。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第24页。

【前处理】夏季叶枯时采收,除去须根和泥沙,通风处晾晒至外皮干燥。

【炮制】炮制方法参照《中华人民共和国卫生部药品标准》 (蒙药分册)1998年版第3页大蒜项下炮制方法执行。

#### 小白蒿

艾给

Xi aoba i hao

#### ARTEMISIAE FRIGIDAE HERBA

【基源】本品为菊科多年生植物冷蒿 Artemisia frigida Willd. 的干燥地上部分。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版)第8页。

【前处理】夏、秋季花盛开时采集,除去杂质,阴干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版)

第8页小白蒿项下炮制方法执行

马钱子

混其勒

Magianz

#### STRYCHNI SEMEN

【基源】本品为马钱科植物马钱 Strychnos nux-vomica L. 的干燥成熟种子。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第50页。

【前处理】冬季采收成熟果文,取出种子,晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版) 10页马钱子项下炮制方法执行。



天冬

**Tiandong** 

#### ASPARAGI RADIX

【基源】本品为百合科植物天冬门 Asparagus cochinchinen sis (Lour.) Merr. 的干燥块根。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第55页。

【前处理】秋、冬二季采挖,洗净,除去根头和须根,置沸水中煮至透心,趁热除去外皮,洗净,干燥。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版) 第13页天冬项下炮制方法执行。



巴豆

丹扰格

Badou

### CROTONIS FRUCTUS

【基源】本品为大戟科植物巴豆 Croton tiglium L.的干燥

成熟果实。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第80页。

【前处理】秋季果实成熟时采收,堆置2-3天,摊开,干燥。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版) 第14页巴豆项下炮制方法执行。

# त्रु ० द्व

额日和腾奈一嘎日

手参

Shoushen

#### RHIZOMA GYMNADENIAE

【基源】本品为兰科植物手参 Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. 的干燥块茎。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版)第16页 【前处理】秋季采挖,洗净,晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版) 第16页手参项下炮制方法执行。



#### 文冠木

Wenguanmu

#### XANTHOCERATIS LIGNUM

【基源】本品为无患子科植物文冠果 Xanthoceras sorbifolia Bge. 的茎干或枝条的干燥木材。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版)第18页。

【前处理】春、夏二季采收,除去树皮,截段或再劈成块, 干燥。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版) 第18页文冠木项下炮制方法执行。

> 全 全 哈登—哈嘎

石花

Shihua

#### PARMLIAE HERBA

【基源】本品为梅花衣科植物藻纹梅花衣 Parmelia saxati lis (L.) Ach. 的干燥地衣体。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版)第32页。

【前处理】全年可采,从石上铲下,除净杂质,洗净泥土,晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版) 第 32 页石花项下炮制方法执行。

<u>)</u>

诃子

阿如日阿

Hez i

#### CHEBULAE FRUCTUS

【基源】本品为使君子科植物诃子 Terminalia chebula Retz. 或绒毛诃子 Terminalia chebula Retz. var. tomentella. Kurt.的干燥成熟果实。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第187页。

【前处理】秋。冬二季果实成熟时采收,除去杂质,干燥。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版)第50页诃子项下炮制方法执行。



波棱瓜子

巴嘎--阿拉坦--其其格

Bol engguaz i

#### HERPETOSPERMI SEMEN

【基源】本品为葫芦科植物波棱瓜 Herpetospermum caudiger um Wall. 的干燥成熟种子。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版)第55页。

【前处理】秋季果实成熟时采收,剥去种子,阴干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版) 第55页波棱瓜子项下炮制方法执行。



#### ACONITI KUSNEZOFFII RADIX

【基源】本品为毛茛科植物北乌头 Aconitum kusnezoffii Reichb.的干燥块根。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第236页。

【前处理】秋季茎叶枯萎时采挖,除去须根及泥沙,干燥。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版) 第 65 页草乌项下炮制方法执行。



草果

Caoguo

#### TSAOKO FRUCTUS

【基源】本品为姜科植物草果 Amomum tsao - ko Crevost et Lemaire 的干燥成熟果实。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第239页。

【前处理】秋季果实成熟时采收,除去杂质,晒干或阴干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版) 第 68 页草果项下炮制方法执行。



沙日一额莫

#### 商陆

Shanglu

#### PHYTOLACCAE RADIX

【基源】本品为商陆科植物商陆 Phytolacca acinosa Roxb. 或垂序商陆 Phytolacca americana L. 的干燥根。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第324页。

【前处理】秋季至次春采挖,除去须根及泥沙,晒干或阴干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版) 第74页商陆项下炮制方法执行。

**3 3** 

沙日一毛都

#### 黄柏

Huangba i

#### PHELLODENDRI CHINENSIS CORTEX

【基源】本品为芸香科植物黄皮树 Phellodendron chinense

Schneid. 的干燥树皮。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第305页。

【前处理】剥取树皮后,除去粗皮,晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版) 第84页黄柏项下炮制方法执行。

> 道 童士—霍日

黄精

Huang jing

#### POLYGONATI RHIZOMA

【基源】本品为百合科植物滇黄精 Polygonatum kingianum Coll. et Hems1.、黄精 Polygonatum sibiricum Red. 或多花黄精 Polygonatum cyrtonema Rua 的干燥根茎。按形状不同,习称"大黄精"、"鸡头黄精"、"姜形黄精"。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第306页

【前处理】春,秋二季采挖,除去须根,洗净,置沸水中略 烫或蒸至透冷,干燥。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版) 第85页黄精项下炮制方法执行。



#### TRIBULI FRUCTUS

【基源】本品为蒺藜科植物蒺藜 Tribulus terrestris L. 的干燥成熟果实。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第352页。

【前处理】秋季果实成熟时采割植株,晒干,打下果实,除 去杂质。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版) 第101页蒺藜项下炮制方法执行。

### **₹** ₹

蓖麻子

阿拉格一麻吉

Bimazi

#### RICINI SEMEN

【基源】本品为大戟科植物蓖麻 Ricinus communis L.的干燥成熟种子。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第351页。

【前处理】秋冬采摘成熟果实,晒干,除去果壳,收集种子。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药炮制规范》(2015年版) 第103页蓖麻子项下炮制方法执行。

### 9 第 乌力雅苏

山杨

Shanyang

#### POPULI DAVIDIANAE CORTEX

【基源】本品为杨柳科植物山杨(Populus davidiana Dode)的于燥树皮。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材炮制规范》2015年增补版第第 4页。

【前处理】春、夏、秋季剥取树皮,晒干,切丝备用。 【炮制】除去杂质,切段,晒干。

## THE PERSON NAMED IN

大瓣铁线莲

哈日—特木日—奥日秧古

Dabantiexianlian

#### CLEMATIDIS MACROPETALAE HERBA

【基源】本品为毛茛科植物大瓣铁线莲(Clematis macrope tala Ledeb.)的干燥地上部分。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材炮制规范》 2015 年增补版第 10页。

【前处理】夏、秋二季采收,除去杂质和泥土,切段晒干。

【炮制】除去杂质, 切段, 晒干

# 

小叶锦鸡儿

Xiaoyejinjier

#### CARAGANAE MICROPHYLLAE RADIX

【基源】本品为豆科植物小叶锦鸡儿(Caragana microphylla Lam.)的干燥根。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材炮制规范》2015年增补版第15

【前处理】春、秋二季采挖,洗净泥土,晒干。

【炮制】洗净泥土,切段,晒干。

## Jansaito Jansaito

小花棘豆

扫克图一奥日都扎

Xiaohuajidou


#### **OXYTROPIS GLABRAE HERBA**

【基源】本品为豆科植物小花棘豆[0xytropis glabra (Lam.) DC.]的干燥地上部位。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材炮制规范》 2015 年增补版第 17页。

【前处理】夏、秋二季茎叶茂盛时采割,除去杂质,干燥。

【炮制】除去杂质,晒干。



马蔺子

#### 查黑勒德根一乌热

Malinzi

#### IRIDIS CHINENSIS SEMEN

【基源】本品为鸢尾科植物马蔺[Iris lactea pall. var. chinensis (Fisch.) koidz.] 干燥成熟种子。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材炮制规范》2015年增补版第18页。

【前处理】秋季果实成熟时割下果穗,晒干,打去种子,除 去杂质,晒干。

【炮制】除去杂质, 晒干。

में के

白桦皮

查干—胡斯

Baihuapi

#### BETULAE CORTEX

【基源】本品为桦木科植物白桦(Betula platyphylla suk.)的干燥树皮。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材炮制规范》 2015 年增补版第 25 页。

【前处理】春、夏、秋季剥取,晒干。

【炮制】除去杂质, 晒干

### 

米口袋

枭本一萨波日

Mikoudai

#### **GUELDENSTAEDTIAE VERNAE HERBA**

【基源】本品为豆科植物少花米口袋 [Gueldenstaedtia verna (Georgi) Boriss.]的干燥全草。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材炮制规范》2015年增补版第31

【前处理】春、夏季采收,除去杂质,洗净泥土,晒干。

【炮制】除去杂质,洗净泥土,晒干。

红纹马先蒿

沙日一浩宁一额布日一其其格

Hongwenmax i anhao

#### PEDICULARIDIS STRIATAE HERBA

【基源】本品为玄参科植物红纹马先蒿 (Pedicularis striata Pall. Reise) 干燥地上部分。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材炮制规范》 2015 年增补版第 33 页。

【前处理】夏、秋二季花开时采割,除去杂质,洗净泥土,晒干。

【炮制】除去杂质, 洗净泥土, 晒干。



河柏

Hebai

#### MYRICARIAE CACUMEN

【基源】本品为柽柳科植物河柏(Myricaria alopecuroides Schrenk)的干燥嫩枝。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材炮制规范》2015年增补版第37页。

【前处理】春、夏季采收,除去杂质,晒干。

【炮制】除去杂质, 晒干。

朱日一额布斯

线叶菊

Xianyeju

#### FILIFOLII HERBA

【基源】本品为菊科植物线叶菊 (Filifolium sibiricum Kitam.) 的干燥地上部分。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材炮制规范》 2015 年增补版第 39 页。

【前处理】夏、秋二季采收,除去杂质,阴干。

【炮制】除去杂质,阴干。

垂头菊

97975

布呼格日一其其格

Chuitouju

#### CREMANTHODII ELLISII HERBA

【基源】本品为菊科植物车前状垂头菊[Cremanthodium ellisii (Hook.f.)Kitam.]的于燥全草。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材炮制规范》2015年增补版第42

【前处理】7-9月采收全草,洗净,晒干。

【炮制】洗净泥土, 晒干

ويتدسره

岩青兰

哈登一毕日阳古

Yanqinglan

#### DRACUCEPHALI RUPESTRIS HERBA

【基源】本品为唇形科植物毛建草(Dracocephalum rupestre Hance)的干燥地上部分。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材炮制规范》 2015 年增补版第 44 页。

【前处理】夏、秋二季采收,晒干。

【炮制】除去杂质, 晒干。



草莓

Caome i

#### FRAGARIAE HERBA

【基源】本品为薔薇科东方草莓(Fragaria orientalis Lozinsk)的干燥全草。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材炮制规范》2015年增补版第45

【前处理】夏、秋二季采收,除去杂质,洗净泥土,晒干。

【炮制】除去杂质,洗净泥土,晒干。

#### Sanda Sanda

香茶菜

呼和一都格梯一其其格

Xiangchacaj

#### RABDOSIAE GLAUCOCALYCIS HERBA

【基源】本品为唇形科植物蓝萼香茶菜[Rabdosia japonica (Burm. f.) Hara var. glaucocalyx (max-in) Hara 的干燥全草。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材炮制规范》 2015 年增补版第 46页。

【前处理】夏、秋二季采收、除去杂质,洗净泥土,切段晒干。

【炮制】除去杂质,洗净泥土,切段晒干。



#### 牻牛儿苗

#### Mangniuermiao

#### ERODII HERBA

【基源】本品为牻牛儿苗科植物牻牛儿苗(Erodium stephan ianum Willd.)的干燥地上部分。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材炮制规范》2015 年增补版第 53页。

【前处理】夏、秋二季果实近成熟时采割,除去杂质,在通风处阴干。

【炮制】除去杂质,在通风处阴下

T T

银露梅

孟根一乌日拉格

Yinlumei

#### POTENTILLAE GLABRAE CAULIS

【基源】本品为蔷薇科植物银露梅(Potentilla glabra Lodd.)的干燥茎枝。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材炮制规范》2015年增补版第54

页。

【前处理】夏秋季采收,除去杂质,晒干。

【炮制】除去杂质,晒干。

阿拉格—阿嘎如

紫丁香

Zidingxiang

#### SYRINGAE OBLATAE LIGNUM

【基源】本品为木犀科植物紫丁香(Syringa oblate Lindl.)的干燥心材。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材炮制规范》 2015 年增补版第 61页。

【前处理】全年均可采收,除去边村,阴干。

【炮制】除去边材,阴干。

1 1 3

吉乐土一特莫根一呼呼

鹅绒藤

Erongteng

### CYNANCHI GHINENSIS HERBA

【基源】本品为萝藦科植物鹅绒藤 (Cynanchum chinense R. Br.) 的干燥地上部分。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材炮制规范》2015年增补版第62页。

【前处理】夏、秋季采收,除去杂质,干燥。

【炮制】除去杂质、干燥。



查干一莫古

#### 蒙古口蘑

Menggukoumo

#### TRICHOLOMA

【基源】本品为口蘑科植物蒙古口蘑(Tricholoma mongo licum Imai)的干燥子实体。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材炮制规范》 2015 年增补版第 65

页。

【前处理】夏、秋季子实体未成熟时采收,晒干。

【炮制】除去杂质, 晒干



蒙古莸

托日嘎纳

Mengguyou

#### CARYOPTERIDIS HERBA

【基源】本品为马鞭草科植物蒙古莸 (Caryopteris mong

holica Bunge)的干燥地上

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材炮制规范》2015年增补版第66 页。

【前处理】夏 采收,除去杂质,晒干。

【炮制】除 晒干。



- 贡陶格

糖芥

Tangjie

#### ERYSIMI BUNGEI HERBA

【基源】本品为十字花科植物糖芥[Exysimum bungei (Kita g.JKitag.]的干燥地上部分。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材炮制规范》2015年增补版第70

【前处理】夏、 时采割,除去枯茎叶及 干。

【炮制】 十及杂质, 阴干。



金樱子

Jinyingzi

#### ROSAE LAEVIGATAE FRUCTUS

【基源】本品为薔薇科植物金樱子 Rosa laevigata Michx. 的于燥成熟果子。

【鉴定依据】《中国药典》2015年版一部第221页。

前处理】10~11月果实成熟变红时采摘,干燥,除去毛刺。

【炮制】晒干,除去毛刺。

### में इस्क्रिक

苏素一乌布斯

山苦荬

Shankuma i

#### HERBA IXERIS CHINENSIS

【基源】本品为菊科植物山苦荬 Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai 的干燥全草。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第361页。

【前处理】春、夏二季花刚开时采收,除去杂质,晒干。或切断晒干。

【炮制】除去杂质,切段,晒干

#### 火绒草

## 其

-阿弗

Huorongcao

#### HERBA LEONTOPODII

【基源】本品为菊科植物火绒草 Leontopodium leontopod s(Willd.) Beauv. 的干燥地上部分。

鉴定依据】《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药分 月) 1998 年版第 8 页。

【前处理】夏、秋二季花开期采收,除去杂质, 【炮制】除去杂质, 晒干

山川柳

苏亥

Shanchuanliu

#### CACUMEN TAMARICIS

【基源】本品为柽柳科植物柽柳 Tamarix chinensis Lour. 的干燥细嫩枝中

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年 第 359 页。

【前处理】夏季花未开时采收,

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材标准》(1987年版) 第 359 页山川柳项下炮制方法执行

### 

#### 瑞香狼毒

Ruixianglangdu

#### RADIX STELLERAE

【基源】本品为瑞香科植物瑞香狼毒 Stellera chamae jasme L. 的干燥根。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第503页。

【前处理】春、秋二季采挖。除去须根泥沙,晒干。

【炮制】炮制方法参照《内蒙古蒙药材标准》(1987年版) 第503页瑞香狼毒项下炮制方法执行。

### मुक्

贯众

那日斯—乌布斯

Guanzhong

#### RHIZOMA DRYOPTERIS ET MATTEUCCIAE

【基源】本品为鳞毛蕨科植物粗茎鳞毛蕨 Dryopteris crassi rhizoma Nakai 和球子蕨科植物荚果蕨 Matteuccia struth iopteris (L.) Todaro 的带叶柄基的干燥根茎。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第447页。

【前处理】夏秋采挖削去叶柄、须根,除去泥土,整个或剖成两半,晒干。

【炮制】除去杂质及泥土, 晒干。

#### 白苣胜

#### 旭乐黑一淖高因一乌热

Bai jusheng

#### SEMEN LACTUCAE

【基源】本品为菊科植物莴苣 Lactuca sativa L.的干燥成熟种子。

【鉴定依据】《内蒙古蒙药材标准》(1987年版)第396页。

【前处理】夏、秋季果实成熟后,割去地上部分,晒干,打下种子,除去杂质,干燥。

【炮制】除去杂质,晒干,打下种子。

